

保存版

郵便処理システムサポート用品

総合カタログ2023





はじめに

日本郵便メンテナンス株式会社は、2016年4月に株式会社日搬、株式会社ゆーテックと統合し、従来のトラック・自動車や輸送容器のメンテナンスに、搬送機械設備のメンテナンス、全国の郵便局をご愛顧を賜っております郵便用品の取り扱いが加わり、全国の郵便・物流ネットワークを支える体制をより強固にいたしました。

郵便用品は、株式会社日搬での1989年ピックカートの販売開始に始まり、以来ケースカート、前開トレー、1バス保管棚などを郵便業務の変遷や効率化にあわせて開発・販売してきました。

同用品を取り扱う中で、よりお客様の利便性を考え、取扱商品を網羅した『日搬商品総合カタログ』を1994年に発行。お客様のニーズに応える形で取扱商品を見直した『郵便処理システムサポート用品 総合カタログ 2009』、新たな商品を加え『郵便処理システムサポート用品 総合カタログ 2023』を発行いたしました。

是非ご高覧いただき、今後とも弊社商品をより一層ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

郵便業務のさまざまなニーズをより細やかにサポート。それが日本郵便メンテナンスです。

- 1967年(昭和42年)から、郵便用機械のメンテナンスや郵便用品の開発等で郵便業務とかかわってきました。
- 郵便業務の広い分野で、システムの効率化を図るための研究を続けています。
- 人に優しくをテーマに、安全で使い勝手の良い用品のご提供を目指しています。

① インフォメーション

01 掲載項目について

このカタログは、2023年4月現在販売している製品を掲載しています。

02 製品および価格の変更等について

仕様、カラー、寸法、使用材料、価格などについては、製品の改良、改善、材料の高騰等のために予告なく変更することや、生産を中止する場合がございます。予めご了承ください。在庫が無い場合や製作日数を要する場合がございます。ご用命の際は担当者にお問い合わせください。なお、価格については、別冊価格表にいたしました。基本的に「大口需要者渡し」です。数量や地域により別途送料をいただく場合がございます。

03 製品の保証について

当社は安全性の高い製品の提供に努めています。お客様各位におかれましても、ご使用に当たっては正しく取り扱われるようお願い申し上げます。製品の製作には万全を期しておりますが、万一納品時に不具合な点などがございましたらお申し付けください。通常の使用方法を逸脱した取り扱いに起因する破損等におきましては、責任を負いかねます。ご了承ください。より一層のご愛顧のほどお願い申し上げます。

04 商品コードについて

受注に当たって行き違い防止等の観点から商品コードを付与しています。

05 カラーについて

※カタログ内のカラー表記(アルファベット=色)について、基本的に次のとおりです。

- | | | | | |
|----------|-----------|---------------------------------|---------|----------|
| ●B(ブルー) | ●Y(イエロー) | ●I(アイボリー) | ●C(クリア) | ●G(グリーン) |
| ●GY(グレー) | ●W(ホワイト) | ●BK(ブラック) | ●R(レッド) | ●P(ピンク) |
| ●O(オレンジ) | ●N(ナチュラル) | ※製品写真は、印刷によって実際のカラーと異なる場合があります。 | | |

06 用語について

- ネスティング：重ね合わせ
- スタッキング：積み重ね

目次

新規取扱商品

■区分棚用LEDライト	N1
■年賀用ボニー「Pony」	N2
■LEDブラックライト	N3
■集配用キャリーボックス用反射シール	N3
■記達用ウエストポーチ	N4
■デジタル式はかり(寺岡精工製)	N4

収納容器

■薄型パレットケース	1
■透明区分ケース	1
■前開トレー	2
■透明取集用ケース	3
■集配用キャリーケース	3
■区分かご(甲)・(乙)	4
■区分かご(甲)・(乙)用スタッキング金具	4

区分用品

■区分棚用LEDライト	5
■超大型区分棚	5
■パレットケース用区分棚(スチール製)	6
■区分かご(甲)用区分棚(スチール製)	6
■1バス保管棚・オプション品	7, 8
■2バス抜取棚	9
■VC保管棚	9
■大・小型差立区分棚・オプション品	10
■道順組立作業台車(セルワゴン)	11
■票札整理台	11
■紙札整理台	11
■シグナルカード・オプション品	12
■小包区分機用トレー	12
■薄型パレットケース用区分棚(スチール製)	13
■区分かご(甲)用ビニール蓋	13
■区分かご(甲)用ビニール蓋	13
■パレットケース用ビニール蓋	13
■記達原簿ファイル立て	14
■組立式票札・紙札用透明ケース	14
■デジタル式はかり	15

運搬用品

■前開トレー用ワゴン	16
■薄型パレットケース用ワゴン	16
■ケースワゴン	17
■ケース置台	17
■Sカート	18
■ケースカート	19
■区分棚カート	19
■局内用一時保管台車(ロールボックスパレット)	20
■ケース連結フック	20
■ハンドトラック	21
■集荷用台車セット	22
■集荷用BOX	22
■樹脂被膜パイプ	23, 24
■樹脂被膜パイプ部品表	25, 26
■パレットケース用区分棚(樹脂被膜パイプ製)	27
■区分かご(甲)用区分棚(樹脂被膜パイプ製)	27
■1人取り揃え作業台	27

表示用品

■あて先名表示板	28
■ラインテープ	29
■床面表示ステッカー	29
■フロアーサイン用メディア・保護用フィルム	29
■蛍光・反射・蓄光テープ	30
■ピューバネル	31
■プラスチック段ボール	31

年賀用品

■年賀用1バス保管棚(段ボール製)	32
■年賀用1バス保管棚(スチール製)	32
■年賀用ボニー「Pony」	33
■年賀用前開トレー	33
■年賀用戸別組立箱(40口型)	33
■年賀用シグナルカード	34
■年賀用薄型パレットケース仕切板	34
■年賀用はがき立て	34

その他

■ヘルメット・ヘルラック	35
■把束ひもカッター	35
■ラクチンフック	35
■バーコード確認ライト	36
■郵便用局内バーコード抹消ペン	36
■ホワイトボード用透明シート	36
■安全ベスト	37
■伸縮ロープ付キー ホルダー	37
■安全タスキ(伸縮タイプ)	38
■安全テープベスト(伸縮タイプ)	38
■シグナルカード	39
■レターパック納入袋	39
■記達用ウエストポーチ	39
■郵便物収納ケース	40
■雨よけメールカバー	40
■フレッシュキーピング	41
■ピューカーナー	41
■透明クリーンボックス(ゴミ箱)	41

特注品

■かご台車	42
■コンベヤ	42
■各種物流取扱商品	42

サイン&ディスプレイ

■カラードーム	43
■のぼりポール	43
■パリスツン	43
■コードドーム	43
■コーン	44
■コーンバー	44
■コーンウェイト	44
■サインキューブ	44
■サインキュート(屋外用)	45
■3WAYベース(ポールセット)	45
■スリムドーム	46
■サークルドーム	46
■フィールドアーチ(屋外用)	46
■テラストン	47

索引

あ行

■あて先名表示板	28
■雨よけメールカバー	40
■安全タスキ(伸縮タイプ)	38
■安全テープベスト(伸縮タイプ)	38
■安全ベスト	37
■薄型パレットケース	1
■薄型パレットケース用仕切板	13
■薄型パレットケース用ビニール蓋	13
■薄型パレットケース用ワゴン	16
■ウッドラックB-M	31
■大型差立区分棚・オプション品	10

か行

■各種物流取扱商品	42
■かご台車	42
■カラードーム	43
■局内用一時保管台車(ロールボックスパレット)	20
■区分かご(甲)・(乙)	4
■区分かご(甲)・(乙)用スタッキング金具	4
■区分かご(甲)用区分棚(スチール製)	6
■区分かご(甲)用区分棚(樹脂被膜パイプ製)	27
■区分かご(甲)用ビニール蓋	13
■区分口番号表示シールセット	8
■区分口番号表示板	8
■区分棚カート	19
■区分棚用LEDライト	N1, 5
■区分棚用見出しホルダー	10
■組立式票札・紙札用透明ケース	14
■蛍光反射トラテープ	30
■蛍光トラテープ	30
■ケース置台	17
■ケーススカート	19
■ケース連結フック	20
■ケースワゴン	17
■小型差立区分棚・オプション品	10
■小包区分機用トレー	12
■コーン	44
■コーンウェイト	44
■コーンバー	44
■コンベヤ	42

さ行

■サインキュート(屋外用)	45
■サインキューブ	44
■サークルドーム	46
■シグナルカード・オプション品	12
■シグナルカード用保護シール	12
■紙札整理台	11
■集荷用台車セット	22
■集荷用BOX	22
■集配用キャリーケース	3
■集配用キャリーボックス用反射シール	N3
■樹脂被膜パイプ	23, 24
■樹脂被膜パイプ部品表	25, 26
■伸縮ロープ付キー ホルダー	37
■スリムドーム	46

た行

■蓄光誘導テープ	30
■超大型区分棚	N2, 5

た行

■デジタル式はかり	N4, 15
■トラスタンド	47
■透明区分ケース	1
■透明クリーンボックス(ゴミ箱)	41
■透明取集用ケース	3

な行

■年賀用薄型パレットケース仕切板	34
■年賀用戸別組立箱(40口型)	33
■年賀用シグナルカード	34
■年賀用はがき立て	34
■年賀用ボニー「Pony」	N2, 33
■年賀用前開トレー	33
■年賀用1バス保管棚(段ボール製)	32
■年賀用1バス保管棚(スチール製)	32
■のぼりポール	43

は行

■バーコード確認ライト	36
■配達用ウエストポーチ	N4, 39
■配達原簿ファイル立て	14
■把束ひもカッター	35
■パリスツン	43
■パレットケース用区分棚(スチール製)	6
■パレットケース用区分棚(樹脂被膜パイプ製)	27
■パレットケース用ビニール蓋	13
■反射テープ	30
■反射トラテープ	30
■ハンドトラック	21
■ピューカーナー	41
■ピューバネルカラー	31
■ピューバネルタック	31
■ピューバネルペーパー	31
■票札整理台	11
■フィールドアーチ(屋外用)	46
■プラスチック段ボール	31
■フレッシュキーピング	41
■フロアーサイン用メディア・保護用フィルム	29
■ヘルメット・ヘルラック	35
■ホワイトボード用透明シート	36

ま行

■前開トレー	2
■前開トレー用ワゴン	16
■道順組立作業台車(セルワゴン)	11

や行

■郵便物収納ケース	40
■郵便用局内バーコード抹消ペン	36
■床面表示ステッカー	29

ら行

■ラインテープ	29
■ラクチンフック	35
■レターパック納入袋	39

英数

■1バス保管棚・オプション品	7, 8
■1人取り揃え作業台	27
■2バス抜取棚	9
■3WAYベース(ポールセット)	45
■LEDブラックライト	N3
■Sカート	18
■VC保管棚	9

新規取扱商品

目次

- 区分棚用LEDライト……………N1
- 年賀用ポニー(小型版年賀用道順組立整理箱保管棚)…N2
- LEDブラックライト……………N3
- 集配用キャリーボックス用反射シール……………N3
- 配達用ウエストポーチ……………N4
- デジタル式はかりDS-500(1.5kg)……………N4

区分棚用LEDライト

区分棚や額表にクリップでカンタン取付可能な照明です。



発光部からの距離(直下)	
500mm	1570ルクス
600mm	1250ルクス
700mm	1020ルクス
800mm	820ルクス
900mm	750ルクス
1000mm	660ルクス

高さ1800mmの壁面上部に固定しての実測値


■取付例

区分棚口取付イメージ

額表上取付イメージ

- 自然な色合いで目に優しく集中力を妨げません。
- 蛍光灯と比べちらつきが少なく疲れにくいです。
- 作業者に直接LED光が入らないようシェードがついています。
- 全長が1m(発光部94cm)あり広範囲に手元を明るく照らします。
- コンセントに差し込むだけ使用可能です。
- 手元スイッチで照明のオン・オフ可能です。
- ライトの角度を調整可能です。

区分棚用LEDライト有無の比較



YB-KL-V100

[商品コード:1300]

- 全長:1020mm(発光部940mm)
- 重量:235g(LED照明+シェード)
- 発光角度:100度 器具光束:1500lm 色温度:5000K(昼白色)
- 消費電力:18W ACアダプタ(AC100V入力/DC24V出力)
- 手元SW:中間スライドスイッチ
- 取付方法:クリップ式(厚さ30mmまで)

年賀用ポニー「Pony」

※製品には年賀用道順組立整理箱は付属しておりません。

小型版年賀用道順組立整理箱保管棚



- 従来の年賀用道順組立整理箱保管棚(年賀用ウマ)の設置が難しい場合にレイアウト変更無く空いたスペースで作業・保管が可能です。
- キャスター付きで移動できます。
- 未使用時に場所をとらないネスティング(重ね合わせ)機能。
- 年賀用道順組立整理箱(年賀用サオ)を6段12個載せる事ができます。



受注生産

YB-NP-126II

[商品コード:13726]

- 本体サイズ 全幅:500mm 奥行:600mm 高さ:1470mm
- 材質:スチール(粉体塗装)
- 本体重量:12.8kg
- 車輪:φ75mmキャスター(ゴム車・ストッパー付き)

LEDブラックライト

UV-LED照射タイプのバーコード確認ライトです。




- 照射範囲が広く、光源が強いため明るい場所でもはっきりと視認できます。
- 目に見えない汚れも確認できるため区分機の清掃にも使えます。
- 従来品(蛍光管)より耐久性に優れます。

BL-300

[商品コード:13622]

- 本体サイズ 全幅:95mm 奥行:47mm 高さ:26mm ストラップ:195mm
- 重量:約83g(本体+アルカリ乾電池)
- 波長:光源:約365nm/UV-LED1個(日亜化学工業製)
- 照射時間:約10秒で自動消灯(側面スイッチで強制消灯)
- 累計点灯時間:約5時間30分(アルカリ乾電池の場合)
- ※電源:単三形乾電池(アルカリ乾電池を推奨)×2本(電池付属)

従来品との比較



集配用キャリーボックス用反射シール



- 耐久性に優れた高輝度タイプの反射材を使用。
- 高い反射率で追突事故防止に効力を発揮。
- 場所をとらないサイズのため他のシールと併用可能。



UXC OC447-08JP

[商品コード:4190]

- 1面サイズ 長辺:145mm 短辺:20mm
- カラー:螢光オレンジ
- 入数:1袋/20シート(1シート8面付)

配達用ウエストポーチ

配達証明書や不在連絡票などの保管、携行に!



- 止水ファスナー採用により突然の雨でも水の侵入を防ぎます。
- ※完全防水ではありません
- ポーチ内の間仕切りで3つに分けて収納できます。
- 内側のD環を使用することで小銭入れ等も取り付け可能です。
※小銭入れは付属していません
- ポーチ裏側はベルトループがついています。



YE-HTY-40

[商品コード:13626]

- サイズ:外寸 長辺:280mm 短辺:180mm マチ:40mm
- 材質:外生地:ナイロン 内生地:ポリエステル
- 入数:1袋/10個入

デジタル式はかり

0.5g単位の高分解能はかりです。



寺岡精工製

- 1.5kgまで0.5g単位の高分解能。
- コントラストのはっきりした大型液晶表示。文字高23mm。
- 使用場所を選ばない乾電池・付属ACアダプタの2電源方式。
- アルカリ乾電池(単2形4本)で連続1000時間以上使用できる省エネ設計。
- オートパワーオフ機能搭載。
- 本体重量約2.2kg(乾電池含む)と軽量設計。
- 国家検定合格済です。

DS-500 (1.5kg)

[商品コード:13725]

- ひょう量:1.5kg ●目量:0.5g(0g~1.5kg)
- 使用範囲:10g~1.5kg
- 計量皿寸法 全幅:232mm 奥行:179mm
- 外形寸法 全幅:240mm 奥行:270mm 高さ:120mm
- 本体重量:約2kg

※電源:単2形乾電池×4本(電池付属)、ACアダプタ(付属)

薄型パレットケース・透明区分ケース

薄型パレットケース




- 定形郵便物を一段で収納でき、郵便物の保護と作業効率アップになります。
- 中身の見える透明度のため、残留防止に役立ちます。
- ネスティング(重ね合わせ)やスタッキング(積み重ね)が可能です。

XE-DF-Y250G(グリーン) [商品コード:2] **XE-DF-Y250P(ピンク)** [商品コード:4]
XE-DF-Y250B(ブルー) [商品コード:5]

●長辺:560mm 短辺:360mm 高さ:168mm ●材質:ポリプロピレン(帯電防止剤入り) ●本体重量:1.4kg
 ※色により透明度に差があります。

受注生産 XE-DF-Y250(クリア) [商品コード:1]

透明区分ケース



- 局内の区分ケースとして最適です。
- 中身の見える透明度のため、残留防止に役立ちます。
- ネスティング(重ね合わせ)やスタッキング(積み重ね)が可能です。

XE-DF-Y500B(ブルー) [商品コード:9] **XE-DF-Y500P(ピンク)** [商品コード:11]
XE-DF-Y500G(グリーン) [商品コード:10] **XE-DF-Y500Y(イエロー)** [商品コード:12]

●長辺:560mm 短辺:360mm 高さ:263mm ●材質:ポリプロピレン(帯電防止剤入り)
 ●本体重量:1.9kg ●裏入れ無し
 ※色により透明度に差があります。

受注生産 XE-DF-Y500(クリア) **※受注生産品**

■使用例



前開トレー

書状区分機での1パス、2パス区分済郵便物の一時保管や小型・手区分済郵便物の交付用等として使用できます。



- 定形郵便物の収納作業が容易にできるようにトレー前面が開放されています。
- 中身の見える透明度のため、残留防止に役立ちます。
- ネスティング(重ね合わせ)やスタッキング(積み重ね)が可能です。
- 収納した郵便物が倒れないよう溝があります。

YE-MT-360

[商品コード:6]

●長辺:434mm 短辺:281mm 高さ:144mm
 ●材質:ポリプロピレン(帯電防止剤入り)
 ●カラー:クリア ●本体重量:630g

■使用例

帯電防止剤を配合しており、郵便物が静電気によりトレー内側に張り付きにくく、トレーの汚れ防止にもなります。
 郵便物を収納したまま、スタッキング(積み重ね)ができ、未使用時にはネスティング(重ね合わせ)により省スペースで保管できます。



定形郵便物を約330通収納(1通あたり1.1mmで算出)でき、底面部の溝により収納した郵便物が前側に滑ってズレることができます。

トレー前面に、あて先名が表示でき区分作業に便利です。

透明取集用ケース

透明タイプで、外から内容物の確認ができ、局間輸送に最適な容器です。




XE-P31B-2-CN(仕切板無し)

[商品コード:13]

- 外寸: 長辺:540mm 短辺:387mm 高さ:195mm (折りたたみ時: 66mm)
[有効内寸]
- 長辺:501mm 短辺:346mm 高さ:173mm
- 内容量: 31ℓ
- 材質: ポリプロピレン
- カラー: クリア

■使用例

収納時



- 透明化により残留防止に効果を発揮します。
- 組立、折りたたみを容易に行えます。
- フタに回転式ロックを採用。本体へのロックをワンタッチで行えます。封かんも可能です。
- A4サイズの封筒が2列並ぶサイズです。

区分かご(甲)・(乙)



■区分かご(乙)金具付

区分かご(甲)金具無し

プラスケットM-30 [商品コード:23]

- (外寸)長辺:630mm 短辺:480mm 高さ:314mm
- (内寸)長辺:590mm 短辺:437mm 高さ:310mm
- 材質:PP ●カラー:ブルー

区分かご(乙)金具無し

プラスケットNo.450 [商品コード:24]

- (外寸)長辺:572mm 短辺:404mm 高さ:259mm
- (内寸)長辺:500mm 短辺:360mm 高さ:251mm
- 材質:PP ●カラー:ブルー

区分かご(乙)金具無し

サンテナーA#75 [商品コード:25]

- (外寸)長辺:632mm 短辺:479mm 高さ:314mm
- (内寸)長辺:589mm 短辺:436mm 高さ:310mm
- 材質:PP ●カラー:ブルー

区分かご(乙)金具無し

サンテナーA#50M-2 [商品コード:27]

- (外寸)長辺:569mm 短辺:359mm 高さ:305mm
- (内寸)長辺:533mm 短辺:323mm 高さ:300mm
- 材質:PP ●カラー:ブルー

区分かご(甲)金具付

サンテナーA#75 [商品コード:25]

- (外寸)長辺:632mm 短辆:479mm 高さ:314mm
- (内寸)長辆:589mm 短辆:436mm 高さ:310mm
- 材質:PP ●カラー:ブルー

区分かご(甲)金具付

サンテナーA#50M-2 [商品コード:28]

- (外寸)長辺:569mm 短辆:359mm 高さ:305mm
- (内寸)長辆:533mm 短辆:323mm 高さ:300mm
- 材質:PP ●カラー:ブルー

集配用キャリーケース

道順組立済郵便物を入れたままケースごと集配用キャリーボックスにすっぽりと入ります。



■使用例



スタッキング(積み重ね)

金具を内側にすれば積み重ねても郵便物は傷みません。



ネスティング(重ね合わせ)

使用しない時は、保管スペースを取らません。

XE-KK-550

- 長辺:560mm 短辺:341mm 高さ:292mm
- カラー:クリア


[商品コード:15]

- 長辺:560mm 短辺:341mm 高さ:292mm
- カラー:クリア

[商品コード:15]

区分かご(甲)・(乙)用スタッキング金具

郵便物の汚損や破損防止に最適です。



- 区分かご(甲)・(乙)に取り付けられる、鉄製の金具です。
- 区分かごを持ち上げる時の取っ手としても使用できます。

※区分かごの型番により取り付けられない場合がありますので、事前に区分かごの型番をご確認のうえお問い合わせください。




区分かご(甲)用 [商品コード:21]

区分かご(乙)用 [商品コード:22]



ネスティング(重ね合わせ) 使用時スタッキング金具位置
使用しない時は、ネスティングでき保管スペースを取りません。



スタッキング(積み重ね) 使用時スタッキング金具位置
金具を内側にすれば積み重ねても郵便物は傷みません。

- 材質:スチール製
- 入数:1式/20本(10ヶ一束)

区分棚用LEDライト


区分棚や額表にクリップでカンタン取付可能な照明です。



- 自然な色合いで目に優しく集中力を妨げません。
- 蛍光灯と比べちらつきが少なく疲れにくいです。
- 作業者に直接LED光が入らないようシェードがついています。
- 全長が1m(発光部94cm)あり広範囲に手元を明るく照らします。
- コンセントに差し込むだけで使用可能です。
- 手元スイッチで照明のオン・オフ可能です。
- ライトの角度を調整可能です。



	発光部からの距離(直下)
500mm	1570ルクス
600mm	1250ルクス
700mm	1020ルクス
800mm	820ルクス
900mm	750ルクス
1000mm	660ルクス



新製品

YB-KL-V100

[商品コード:1300]

- 全長:1020mm(発光部940mm) ●重量:235g(LED照明+シェード)
- 発光角度:10度 器具光束:1500lm 色温度:5000K(昼白色)
- 消費電力:18W ACアダプタ(AC100V入力/DC24V出力)
- 手元SW:中间スライドスイッチ ●取付方法:クリップ式(厚さ30mmまで)

超大型区分棚

ゆうパケット増加の作業効率アップに最適です。



- W400×H225×D450mmの区分口14口(2段7列)の大容積。
- 定形外郵便とゆうパケット、クリックポストなどを同時に区分できるのでケースを置いて区分する必要がなくなります。
- キャスター付きでレイアウト変更を容易にできます。
- キャスターは低床高荷重用ゴム車輪を採用。
- 区分口は破損防止処理済み。

■使用例



新製品 受注生産

YE-COHT-714

[商品コード:9900006]

- 全幅:854mm 奥行:450mm 高さ:1798mm ●棚間口(1箇所):全幅:400mm 奥行:450 高さ:225mm
- 棚:7段2列14口 ●材質:スチール(粉体塗装) ●車輪:φ50×28 強化ナイロン車輪(自在輪4個)

パレットケース用区分棚・区分かご(甲)用区分棚(スチール製)



■YB-NPC-315(3段5列)

- 郵便物を区分しやすくするために各段の棚を前後にずらし、傾斜をかけた設計になっています。
- 区分や取下ろし作業も容易に行えます。
- 区分面数に合わせて様々な組み合わせができます。
- キャスター4輪自在(前2輪ストッパー付)。

※区分かごには票札入れは付属しておりません。
※樹脂被膜パイプは、27ページに掲載されています。



■YB-NPC-312(3段4列)



■YB-NPC-309(3段3列)



■YB-NPC-306(3段2列)

区分かご(甲)用区分棚(3段)

YB-NFC-306 (3段2列) [商品コード:1065]

- サイズ 全幅:1060mm 奥行:680mm 高さ:1340mm
- YB-NFC-309 (3段3列) [商品コード:1066]
- サイズ 全幅:1560mm 奥行:680mm 高さ:1340mm
- YB-NFC-312 (3段4列) [商品コード:1067]
- サイズ 全幅:2060mm 奥行:680mm 高さ:1340mm
- YB-NPC-206 (2段3列) [商品コード:1057]
- サイズ 全幅:1185mm 奥行:585mm 高さ:987mm
- YB-NPC-208 (2段4列) [商品コード:1058]
- サイズ 全幅:1560mm 奥行:585mm 高さ:987mm
- YB-NPC-210 (2段5列) [商品コード:1059]
- サイズ 全幅:1935mm 奥行:585mm 高さ:987mm

パレットケース用区分棚(2段)

YB-NPC-206 (2段3列) [商品コード:1057]

- サイズ 全幅:1185mm 奥行:585mm 高さ:987mm
- YB-NPC-208 (2段4列) [商品コード:1058]
- サイズ 全幅:1560mm 奥行:585mm 高さ:987mm
- YB-NPC-210 (2段5列) [商品コード:1059]
- サイズ 全幅:1185mm 奥行:680mm 高さ:1340mm
- YB-NPC-303 (3段2列) [商品コード:1060]
- サイズ 全幅:435mm 奥行:680mm 高さ:1340mm
- YB-NPC-306 (3段2列) [商品コード:1061]
- サイズ 全幅:810mm 奥行:680mm 高さ:1340mm
- YB-NPC-309 (3段3列) [商品コード:1062]
- サイズ 全幅:1185mm 奥行:680mm 高さ:1340mm
- YB-NPC-312 (3段4列) [商品コード:1063]
- サイズ 全幅:1560mm 奥行:680mm 高さ:1340mm
- YB-NPC-315 (3段5列) [商品コード:1064]
- サイズ 全幅:1935mm 奥行:680mm 高さ:1340mm

交換部品

キャスター

ストッパー無 TY75N12 [商品コード:1164]

ストッパー付 TY75N12S [商品コード:1165]

票札入れ

パレットケース区分棚(YB-NPCシリーズ)用

票札入れ(2列タイプ) 樹脂製 [商品コード:1132]

1バス保管棚

※ケースは付属しておりません。

1バス区分済郵便物を抜き取り、保管するための保管棚です。
保管棚は書状区分機の区分口間口に合わせた設計です。

■前開トレー2個載せタイプ

1バス保管棚は、書状区分機を使用した道順組立作業の中で、1バス区分済の郵便物を抜き取り、区分機から、2バス区分をするまで一時的に保管する場合に使用します。また、2バス区分済（道順組立済）郵便物を配達係に交付する際の運搬用台車としても使用できるようになっており、それぞれの作業を効率的に行えるようにさまざまな工夫が施されています。

■使用例



■YB-TU-W32TC



YB-TU-W16TC [商品コード:1002]



YB-TU-W24TC [商品コード:1003]



YB-TU-W32TC [商品コード:1004]

8段2列タイプで、1口に前開トレーを2個載せられ、合計32個保管できます。

- 棚口数:16口
- 本体幅:600mm
- 全幅:660mm
- 奥行:810mm
- 高さ:1820mm
- 材質:木体フレーム・スチール・三面表示板・塗化ビニール・アーム・グラスフィルム入りABS樹脂
- 本体重量:82kg (転倒防止の為、重りが下部についています。)
- 車輪:φ150mmウレタン旋回車、2輪同時旋回・固定切替式 (フレーキ付)

8段3列タイプで、1口に前開トレーを2個載せられ、合計48個保管できます。

- 棚口数:24口
- 本体幅:660mm
- 全幅:990mm
- 奥行:810mm
- 高さ:1820mm
- 材質:木体フレーム・スチール・三面表示板・塗化ビニール・アーム・グラスフィルム入りABS樹脂
- 本体重量:87kg
- 車輪:φ150mmウレタン旋回車、2輪同時旋回・固定切替式 (フレーキ付)

8段4列タイプで、1口に前開トレーを2個載せられ、合計64個保管できます。

- 棚口数:32口
- 本体幅:660mm
- 全幅:1173mm
- 奥行:910mm
- 高さ:1820mm
- 材質:木体フレーム・スチール・三面表示板・塗化ビニール・アーム・グラスフィルム入りABS樹脂
- 本体重量:92kg
- 車輪:φ150mmウレタン旋回車、2輪同時旋回・固定切替式 (フレーキ付)

交換部品

樹脂アーム

中アーム C-798 [商品コード:1013]
左アーム L-798 [商品コード:1014]
右アーム J-798 [商品コード:1015]
4列用 L-1112 [商品コード:1012]

三角表示板

2列用 L-546 [商品コード:1010]
3列用 L-829 [商品コード:1011]
4列用 L-1112 [商品コード:1012]

キャスター

旋回固定切替スッパー付 [商品コード:1027]	自在輪ストッパー付 [商品コード:1029]
旋回固定切替スッパー無 [商品コード:1028]	自在輪ストッパー無 [商品コード:1030]

※平成8、9年度の西日本地域向けに限り
旋回固定切替 S-4 [商品コード:1024]/自在輪ストッパー付 S-2 [商品コード:1025]

オプション品

区分口番号表示板



PRA-509(シール式) [商品コード:1005]

●入数:1袋/50個入り




PRA-510(差込式) [商品コード:1006]

●入数:1袋/50個入り

- 区分口番号表示板は、1バス保管棚アーム先端部に吊り下げられ、表示面が大きく視認性に優れています。
- 表示面は可動式のため、トレーの抜き差し作業を阻害することはありません。また、接続用ビンは金属製を採用しているため動きがスムーズです。
- PRA-509のアーム先端部への取付は両面シール式です。(1バス保管棚以外の棚にも使用することができます。)
- PRA-510は、アーム先端部に着脱可能な構造(差込式)を採用しました。必要に応じて表示位置変更が可能です。

※写真は取付例です。1バス保管棚のアームは製品に含まれません。
※袋単位の販売のみとなります。バラでの販売は行っておりません。


区分口番号表示シールセット



BSS-09 [商品コード:1007]


- 区分に合わせたレイアウト(表示)が可能です。
- 1組9枚(A1～H45、紙組発行)
- 入数:1組

※組単位の販売のみとなります。
バラでの販売は行っておりません。



BSS-10 [商品コード:1008]

- 1枚(A46～H51)
- 入数:1枚



BSS-11 [商品コード:1102]

- 1枚(A52～H57)
- 入数:1枚

2バス抜取棚

※ケースは付属しておりません。



- 小型で軽量、高さを低く抑えた設計により、抜取、保管、運搬、作業を効率的に行えます。
- 前開トレーを奥側に向かって傾斜して配置することができ、トレー内で郵便物が倒れることなく整然と保管できます。
- 大口用の郵便保管棚としても使用できます。



前開トレーを最大8個積載できます。最下段は開板式トレー受材を操作することにより、パレットケースや薄型パレットケースも積載できます。(前開トレーは6個積載となります)

YB-MH-408

[商品コード:1031]

- 対応ケース:前開トレー8個/前開トレー6個とパレットケース・薄型パレットケースのどちらか1個
- 全幅:629mm 奥行:530mm 高さ:1166mm
- 材質:本体フレーム・スチール、アーム・グラスファイバー入りABS樹脂
- 本体重量:21kg ●車輪:ø75mm ウレタン旋回車(ブレーキ付)

■交換部品

キャスター

ブレーキ付 415EA-UR-75

[商品コード:1047]

VC保管棚

※ケースは付属しておりません。



- ビデオコーディング対象郵便物を一時保管し、先後処理を容易にします。
- ビデオコーディング対象郵便物を時間別に保管できます。
- 先入れ先出しの先後処理が容易にできます。
- 区分機の区分口から抜取った郵便物の保管作業が容易にできます。
- 薄型パレットケースを10個積載することができます。

YB-VC-510

[商品コード:1032]

- 全幅:821mm 奥行:542mm 高さ:1360mm
- 材質:スチール ●本体重量:25kg
- 車輪:ø75mm ウレタン旋回車(ブレーキ付) ●対応ケース:薄型/パレットケース10個

■交換部品

キャスター

ブレーキ無 420-SA-UB-75 M12

[商品コード:1033]

ブレーキ付 413-SA-UB-75 M12

[商品コード:1034]

差立区分棚

10段の区分口により序列よく設定できます。薄型で省スペース、軽量でレイアウト変更も容易です。

大型差立区分棚



YE-OST-106

[商品コード:1043]

- 全幅:1710mm 奥行:352mm 高さ:1650mm
- 区分口サイズ 全幅:279mm 高さ:95mm
- 本体重量:62kg ●10段6列/60区区分

YE-OST-102

[商品コード:1044]

- 全幅:590mm 奥行:352mm 高さ:1650mm
- 区分口サイズ 全幅:279mm 高さ:95mm
- 本体重量:22kg ●10段2列/20区区分

小型差立区分棚

YE-KST-1012

[商品コード:1040]

- 全幅:1662mm 奥行:262mm 高さ:1650mm
- 区分口サイズ 全幅:135mm 高さ:95mm
- 本体重量:35kg ●10段12列/120区分口

YE-KST-1002

[商品コード:1041]

- 全幅:302mm 奥行:262mm 高さ:1650mm
- 区分口サイズ 全幅:135mm 高さ:95mm
- 本体重量:13kg ●10段2列/20区分口

オプション品

区分棚用見出しホルダー



- 区分口の見出しとして印刷物を差し込むことができます。軟質素材を使用しています。
- 梨地の表面加工により光りの反射を防ぎます。
- 両面テープ付で簡単に取り付け可能です。

YE-KM-6540 [商品コード:1045]

YE-KM-6730 [商品コード:1046]

- 横幅:66mm 縦幅:40mm
(内寸 横幅:60mm 縦幅:35mm)
- 塗化ビニール表 ●入数:1袋/300枚入
- 横幅:67mm 縦幅:30mm
(内寸 横幅:63mm 縦幅:25mm)
- 塗化ビニール表 ●入数:1袋/300枚入

■使用例



道順組立作業台車(セルワゴン)

※ケースは付属しておりません。

- 配達原簿ファイルが3枚立てられます。
- お客様組立となります。



受注生産

YE-SEL-ND02(組立式)

[商品コード:1136]

- 全幅:956~1136mm　奥行:570mm　高さ:1250mm
- テーブル高さ:956~1136mm
- テーブル面サイズ:全幅:900mm　奥行:350mm
- 本体材質:スチール　●テーブル材質:MDF　●カラー:ブルー
- 本体重量:約17kg　●最大積載荷重:20kg（ケース積載部分）
- 車輪:ø75mmゴム製自在輪（前面2個ストップバー付）
- 対応ケース:パレットケース、薄型パレットケース、前開トレー、区分かご（甲）（乙）



受注生産

YE-SEL-KS06

[商品コード:1192]

- 全幅:1200mm（補助テーブル収納時幅:900mm）　奥行:450mm
- テーブル高さ:900~1200mm
- テーブル面サイズ:全幅:1200mm　奥行:450mm
- 本体材質:スチール　●テーブル材質:ペルボレンシート黒　●カラー:ブルー
- 本体重量:約32kg　●最大積載荷重:50kg（ケース積載部分）
- 車輪:ø100mmゴム製自在輪（前面2個ストップバー付）
- 対応ケース:パレットケース、薄型パレットケース、前開トレー、区分かご（甲）（乙）

票札整理台／紙札整理台

各局あての票札、紙札の一時保管に最適です。



- 郵便番号00~99までの票札又は紙札を、整然と保管できます。
- 一面に並べられ、一目で票札又は紙札の確認ができます。

XE-HS100-ND票札用

[商品コード:1075]

- 全幅:616mm　奥行:500mm　高さ:1491mm
- 開口サイズ:全幅:60mm　高さ:75mm
- 材質:スチール　●カラー:アイボリー
- 口数:100口　●車輪:ø65mmゴムキャスター

XE-S100-ND紙札用

[商品コード:1076]

- 全幅:866mm　奥行:500mm　高さ:1212mm
- 開口サイズ:全幅:65mm　高さ:50mm
- 材質:スチール　●カラー:アイボリー
- 口数:100口　●車輪:ø65mmゴムキャスター

シグナルカード

2バス区分時での各配達区先頭、最後尾の表示に便利な「シグナルカード」です。



SP-10シリーズ(樹脂製)

- バーコードラベル貼付用罫線に沿って、バーコードラベルが簡単に貼付できます。
- 樹脂製のため、耐久性に優れています。
- 帯電防止剤を配合し、静電気が帯電しにくくなっています。

SP-10KAP(ライトピンク) [商品コード:1184]

SP-10KAB(スカイブルー) [商品コード:1185]

SP-10KAG(アーバングリーン) [商品コード:1186]

SP-10KAY(イエロー) [商品コード:1187]

SP-10KAW(ホワイト) [商品コード:1188]

SP-10KAK(クリーム) [商品コード:1189]

- 長辺:235mm　短辺:128mm　厚さ:0.75mm
 - 材質:樹脂（ポリプロピレン）　●印刷:シルク印刷
- ※2枚以上の販売。

SK-03シリーズ(紙製)

- バーコードラベル貼付用罫線に沿って、バーコードラベルが簡単に貼付できます。
- 先端と末端で色が分かれおり、回収後の整理が簡単です。

SK-S03Y(イエロー)

[商品コード:1182]

SK-E03P(ピンク)

[商品コード:1183]

- 長辺:235mm　短辺:128mm　厚さ:0.3mm
- 材質:ケンラン紙

●印刷:オフセット印刷

※2枚以上の販売。

オプション品

保護シール

●SP-10シリーズ・SK-03シリーズ共通の保護用シールです。

シグナルカード用保護シール

[商品コード:1088]

- 1シート:2面付(1面　長辺:112mm　短辺:60mm)
- 入数:1袋/100シート入

小包区分機用トレー

今まで機械で区分出来なかった薄物や筒物等が区分できます。



受注生産

YB-KTH-60

[商品コード:13719]

- 長辺:520mm　短辺:420mm　高さ:60mm
- 材質:ポリプロピレン　●固定方法:熱溶着

受注生産

YB-KTH-90

[商品コード:13720]

- 長辺:570mm　短辺:450mm　高さ:90mm
- 材質:ポリプロピレン　●固定方法:熱溶着


使用例



薄型パレットケース用仕切板

薄型パレットケースを局間等の輸送容器として使用する時に役立ちます。

- 薄型パレットケースに仕切板をセットしたままで、スタッキング(積み重ね)できます。



受注生産

YE-US-30

[商品コード:1090]

- 長辺:300mm 短辺:140mm 高さ:75mm
- 材質:硬質塩化ビニール
- カラー:ホワイト
- 対応ケース:薄型パレットケース

受注生産


YE-USN-20

[商品コード:1091]

- 長辺:300mm 短辺:309mm 高さ:75mm
 - 材質:非晶性ポリエチレン
 - カラー:クリア
 - 対応ケース:薄型パレットケース
- ※3分割はがき用は34ページにあります。YE-USN-30 [商品コード:6011]

薄型パレットケース用ビニール蓋

薄型パレットケースを局間等の輸送容器として使用する場合に、郵便物の脱出を防止します。



- 透明なため内容物を確認できます。
- 郵便物の形状に追従しやすい加工をしています。
- 柔らかい素材で郵便物を傷めません。

受注生産

YE-UF-23

[商品コード:1094]

- 長辺:600mm 短辺:235mm 段ピッチ:15±2mm 厚さ:2mm
- 重量:360g
- 材質:軟質塩化ビニール
- カラー:クリア
- 対応ケース:薄型パレットケース

区分かご(甲)用ビニール蓋

ケースの機械搬送や局間等の輸送に必需品です。



- 区分かご(甲)に収納された郵便物の上にかぶせて、脱落事故や崩れを防止します。
- 透明なため内容物を確認できます。

受注生産

YE-UF-200

[商品コード:1096]

- 長辺:540mm 短辺:390mm 厚さ:2mm
- 材質:軟質塩化ビニール
- カラー:クリア
- 対応ケース:区分かご(甲)

パレットケース用ビニール蓋

パレットケースを局間等の輸送容器として使用する場合に、郵便物の脱出を防止します。



- パレットケースに収納された郵便物の上にかぶせて、脱落事故や崩れを防止します。
- 透明なため内容物を確認できます。

受注生産


YE-UF-300

[商品コード:1095]

- 長辺:475mm 短辺:292mm 厚さ:2mm
- 材質:軟質塩化ビニール
- カラー:クリア
- 対応ケース:パレットケース・薄型パレットケース

配達原簿ファイル立て

※配達原簿ファイルは付属しておりません。



2枚用

YE-HGT-300

[商品コード:1106]

- 全幅:300mm
 - 材質:硬質塩化ビニール
 - カラー:ホワイト
 - 重量:110g
- ※20本以上販売。

3枚用

YE-HGT-500

[商品コード:1107]

- 全幅:500mm
 - 材質:硬質塩化ビニール
 - カラー:ホワイト
 - 重量:182g
- ※20本以上販売。

組立式票札・紙札用透明ケース

強度があり視認性もよく、軽量です。



- 透明の樹脂製で強度があり視認性もよく、軽量で取り付け方も吊下げ(穴あけ必要)・マグネット・両面テープ・ネジ止めなど多様で、あらゆる場所に適応します。(マグネット、両面テープ・ネジは付属しておりません)
- 容易に組立ができる保管の際も場所を取りません。
- カラーも4色あり、用途により識別できます。
- 底面に傾斜をつけ、取り出しやすい形になっています。

カラー

ピンク


グリーン

イエロー

ブルー

この状態で納品となります

※固定用の穴等は開いておりませんので、お客様にて加工してください。



NHS-30P(ピンク)

[商品コード:1128]

NHS-30G(グリーン)

[商品コード:1129]

NHS-30Y(イエロー)

[商品コード:1130]

NHS-30B(ブルー)

[商品コード:1131]

●全幅:70mm 奥行:40mm 高さ:115mm (組立時)

※30枚単位販売。

※票札は付属しておりません。

デジタル式はかり

コンパクトなデザインなので、持ち運びが簡単です。



A&D製

- 容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付。
- 使用場所を選ばない乾電池か、別売ACアダプタの2電源方式。
- ケースは樹脂製で汚れをふきとれる防滴構造。(JIS保護等級2準拠)
- くっきり見やすい大型液晶表示。文字高25mm。
- オートパワーオフの省エネ設計。
- 国家検定合格済です。

NP-SK-30KI (30kg)

[商品コード:1126]

- ひょう量:30kg ●目盛:0.02 kg(0~20kg) / 0.05kg(20~30kg)
- 使用範囲:0.2~30kg
- 計量皿寸法 全幅:230mm 奥行:190mm
- 外形寸法 全幅:244mm 奥行:232mm 高さ:137mm
- 本体重量:約1.5kg

※電源:単1乾電池×6本(別売)又は、ACアダプタ(AX-TB196)(別売)



大和製衡製

- 正面・背面から液晶が見える両面液晶表示。
- 大型液晶表示。正面文字高30mm、背面27mm。
- 風袋引き機能搭載。
- オートパワーオフ機能搭載。
- アルカリ乾電池(単1形4本)で連続約3000時間使用できる省エネ設計。
- 使用場所を選ばない乾電池、付属ACアダプタの2電源方式。
- 国家検定合格済です。

UDS-300DY (30kg)

[商品コード:1127]

- ひょう量:30kg ●目盛:0.01kg(0~30kg)
- 計量皿寸法 全幅:230mm 奥行:190mm
- 外形寸法 全幅:242mm 奥行:286mm 高さ:120mm
- 本体重量:約2.6kg

※電源:単1乾電池×4本(電池付属)、ACアダプタ(別売)



寺岡精工製

- 1.5kgまで0.5g単位の高分解能。
- コントラストのはっきりした大型液晶表示。文字高23mm。
- 使用場所を選ばない乾電池、付属ACアダプタの2電源方式。
- アルカリ乾電池(単2形4本)で連続1000時間以上使用できる省エネ設計。
- オートパワーオフ機能搭載。
- 本体重量約2.2kg(乾電池含む)と軽量設計。
- 国家検定合格済です。

新製品

DS-500 (1.5kg)

[商品コード:13725]

- ひょう量:1.5kg ●目盛:0.5g(0g~1.5kg) ●使用範囲:10g~1.5kg
- 計量皿寸法 全幅:232mm 奥行:179mm
- 外形寸法 全幅:240mm 奥行:270mm 高さ:120mm
- 本体重量:約2kg

※電源:単2乾電池×4本(電池付属)、ACアダプタ(付属)

前開トレー用ワゴン

※ケースは付属しておりません。



YB-MW-31 [商品コード:2001]

YB-MW-41 [商品コード:2002]

YB-MW-31S (机下収納型) [商品コード:2003]

- 本体サイズ 全幅:327mm 奥行:412mm 高さ:860mm
- 材質:スチール ●カラー:アイボリー ●本体重量:7.5kg
- 車輪:ø50mm 双輪ナイロンキャスター(後2輪ブレーキ付)
- 対応ケース:前開トレー-3個

- 本体サイズ 全幅:327mm 奥行:412mm 高さ:740mm
- 材質:スチール ●カラー:アイボリー ●本体重量:9.0kg
- 車輪:ø50mm 双輪ナイロンキャスター(後2輪ブレーキ付)
- 対応ケース:前開トレー-4個

- 本体サイズ 全幅:325mm 奥行:425mm 高さ:740mm
- 材質:スチール ●カラー:アイボリー ●本体重量:7.1kg
- 車輪:ø50mm 双輪ナイロンキャスター(後2輪ブレーキ付)
- 対応ケース:前開トレー-3個

交換部品

キャスター

YB-MW-31/YB-MW-41用

ブレーキ無 DN-50B M12 [商品コード:1172]

ブレーキ有 DNB-50B M12 [商品コード:1173]

YB-MW-31S (机下収納型)用

ブレーキ無 S5BK8 [商品コード:1174]

ブレーキ有 B5BK8 [商品コード:1175]

薄型パレットケース用ワゴン

※ケースは付属しておりません。

集中処理局から到着した2バス区分済郵便物が収納された薄型パレットケースを、道順組立棚まで運搬するのに便利な「薄型パレットケース用ワゴン」です。



- 薄型パレットケースが3個積載できます。
- 上段のケースが道順組立棚のテーブル面と同じ高さになるように設計しました。
- ワゴンを使用しない時は、道順組立棚の下に収納できます。

YB-UW-31S [商品コード:1051]

- 全幅:415mm 奥行:400mm 高さ:730mm
- 材質:スチール ●カラー:アイボリー
- 車輪:ø50mm ゴムキャスター

■使用例



ケースワゴン

※ケースは付属しておりません。

集配用バイクまでの運搬など、多様な作業に対応可能な便利なケースワゴンです。



YB-CD-22

[商品コード:2043]

- 全幅:685mm 奥行:465mm 高さ:738mm
- 材質:スチール ●カラー:アイボリー
- 車輪:ø75mm エラストマーキャスター ●対応ケース:区分かご(甲)2個

■交換部品

キャスター

LT-75EL M12

ケース置台

※ケースは付属しておりません。

上段・下段どちらとも区分かご(甲)、パレットケースが積載できます。



- 2段の棚を前後にずらし、傾斜をかけることにより、開口スペースを充分に確保し、郵便物を区分しやすい形状にしました。



使用しない時は、ネスティング(重ね合わせ)によりスペースを取りません。

ケース置台(縦置用)

YB-PF-202

[商品コード:2020]

- 本体サイズ 全幅:563mm 奥行:693mm 高さ:845mm
- 本体材質:スチール ●カラー:アイボリー
- 対応ケース:パレットケース、区分かご(甲)、薄型パレットケース

ケース置台(横置用)

YB-PF-202Y

[商品コード:2023]

- 本体サイズ 全幅:712mm 奥行:528mm 高さ:819mm
- 本体材質:スチール ●カラー:アイボリー
- 対応ケース:パレットケース、区分かご(甲)、薄型パレットケース

■交換部品

キャスター

LT-75RH M12

[商品コード:1170]

Sカート

※ケースは付属しておりません。

省スペース化を実現し、多様な作業に対応可能な「Sカート」です。




YB-CDS-70

YB-CDS-75

- 独自のS型形状とはね上げ式バーで、使用しない時はネスティング(重ね合わせ)が可能になり、スペースを取りません。
- 各種ケースに合わせたバー形状で、いずれのケースを載せてもずれがありません。
- 丸パイプと曲線で構成したデザインで、角や突起もなく、作業する人にやさしい安全設計です。



使用しない時は、ネスティング(重ね合わせ)によりスペースを取りません。



各種ケースに合わせたバー形状で、YB-CDS-75は前開トレーにも対応(写真はYB-CDS-75)。

YB-CDS-70シリーズ

YB-CDS-70

[商品コード:2012]

- 全幅:630mm 奥行:460mm 高さ:750mm
- 材質:スチール ●カラー:アイボリー ●本体重量:8kg ●車輪:ø75mm ゴムキャスター
- 対応ケース:薄型パレットケース、パレットケース、区分かご(甲)

YB-CDS-70H

[商品コード:2013]

- 全幅:630mm 奥行:460mm 高さ:750mm
- 材質:スチール ●カラー:アイボリー ●本体重量:10kg ●車輪:ø75mm ゴムキャスター
- 対応ケース:薄型パレットケース、パレットケース、区分かご(甲)

■交換部品

キャスター


LT-75RH M12

[商品コード:1170]

ケースカート

※ケースは付属しておりません。

ケースの運搬や収納・保管に便利で、軽くて丈夫な低床型の「ケースカート」です。



- ケースの運搬や収納・保管に便利。軽くて丈夫な低床型台車です。
- 使用しないときは、スタッキング(積み重ね)して省スペースで保管できます。
- 独自設計のコーナー部により、空ケースを伏せて置くことができます。
- キャスターは径75mmナイロン製で、耐荷重は1輪当たり80kgで丈夫です。

ケースカート 区分かご(甲)用

YA-CDA-32R [商品コード:2026]

- 本体サイズ 全幅:653mm 奥行:506mm 高さ:158mm
- 車輪:φ75mmナイロンキャスター ●積載重量:140kg
- コーナーカラー:イエロー ●対応ケース:区分かご(甲)

ケースカート パレットケース用

YA-CDA-31R [商品コード:2025]

- 本体サイズ 全幅:584mm 奥行:389mm 高さ:158mm
- 車輪:φ75mmナイロンキャスター ●積載重量:140kg
- コーナーカラーブルー ●対応ケース:パレットケース


ケースカート 前開トレー用

YA-CDA-35R [商品コード:2027]

- 本体サイズ 全幅:454mm 奥行:322mm 高さ:158mm
- 車輪:φ75mmナイロンキャスター ●積載重量:140kg
- コーナーカラーグリーン ●対応ケース:前開トレー

区分棚カート

※区分棚は付属しておりません。



- 伸縮式で区分棚の脚に合わせてサイズを変更可能です。
- キャスターは高さがほぼ維持される75mmタイプ、階層移動に便利な100mmタイプがあります。

YB-KI-75 [商品コード:2202]

- 本体サイズ 全幅:900~1500mm 奥行:550~760mm ●車輪:φ75mm ●耐荷重:300kg

YB-KI-100 [商品コード:2204]

- 本体サイズ 全幅:900~1500mm 奥行:550~760mm ●車輪:φ100mm ●耐荷重:320kg

■使用例



■オプション品

補助具(旋回固定自動切替キャスター)

- 補助具を取り付けることにより、一方向に移動させると補助具に取り付けられた車輪が自動的にロックされます。左右に振られず一人でも容易に移動ができます。



YB-KI-75用

YB-KI-75SK [商品コード:2203]

YB-KI-100用

YB-KI-100SK [商品コード:2205]

局内用一時保管台車(ロールボックスパレット)



キャスター仕様

固定車 在自由車 在自由車ストッパー付

Aタイプ



※Aタイプはキャスター交換が必要になります。

※他のキャスター仕様についてはお問い合わせください。

■オプション品

中間棚(鉄板)



底板スチールタイプ

NP-RC-5(スチール製底板) [商品コード:2073]

- 外寸サイズ 全幅:1100mm 奥行:800mm 高さ:1700mm
- 内寸サイズ 全幅:1040mm 奥行:745mm 高さ:1457mm
- 本体重量:57kg ●積載重量:500kg ●ゴムベルト:看板付

底板樹脂製メッシュタイプ


NP-RC-P-5(樹脂製底板) [商品コード:2074]

- 外寸サイズ 全幅:1100mm 奥行:800mm 高さ:1700mm
- 内寸サイズ 全幅:1040mm 奥行:745mm 高さ:1448mm
- 本体重量:55kg ●積載重量:500kg ●ゴムベルト:看板付

ケース連結フック

※ケースは付属しておりません。

ケースカートで一度に多くのケースを移動可能です。



■使用例



- 本体サイズ 全幅:130mm 高さ:160mm ●材質:スチール ●カラー:レッド ●入数:1式/10個

ハンドトラック

もっと静かに、軽く、運びたい方へお勧め、路上・構内・オフィスの環境を大切にします。

静音タイプ



NP-PLA150-DX [商品コード:2045]

【プラ150・ハンドル折りたたみ式】
●全長:730mm ●全幅:490mm
●全高:890mm
●テーブル高さ:170mm
●自重:11.5kg
●最大積載荷重:150kg
●車輪:φ100mmスーパーラバーカー

NP-PLA250-DX [商品コード:2046]

【プラ250・ハンドル折りたたみ式】
●全長:825mm ●全幅:500mm
●全高:890mm
●テーブル高さ:215mm
●自重:13kg
●最大積載荷重:250kg
●車輪:φ100mmスーパーラバーカー

NP-PLA300-DX [商品コード:2047]

【プラ300・ハンドル折りたたみ式】
●全長:910mm ●全幅:600mm
●全高:890mm
●テーブル高さ:220mm
●自重:17kg
●最大積載荷重:300kg
●車輪:φ130mmスーパーラバーカー

NP-PLA300-DX-DB [商品コード:2050]

【プラ300・ハンドル折りたたみ式・減速ブレーキ付き】
●全長:910mm ●全幅:600mm
●全高:890mm
●テーブル高さ:220mm
●自重:21.6kg
●最大積載荷重:300kg
●車輪:φ130mmスーパーラバーカー

オプション品

ペダル式ワンタッチストッパー

ハンドトラック静音タイプ用




NP-PLA150-DX用
[商品コード:2057]

NP-PLA250-DX用
[商品コード:2058]

NP-PLA300-DX用
[商品コード:2059]

空気入りタイヤ付台車



NP-PLA250-DX-HP [商品コード:2141]

NP-PLA300-DX-HP [商品コード:2054]

【プラ250空気入り折りたたみ式】
●テーブル外形 全長:825mm 全幅:500mm ●テーブル高さ:250mm
●全高:927mm ●車輪:φ180mm ●自重:15kg
●箱形容態:ボリ袋ハンド掛け ●最大積載荷重:200kg

【プラ300空気入り折りたたみ式】
●テーブル外形 全長:910mm ●全幅:600mm ●テーブル高さ:254mm
●全高:927mm ●車輪:φ180mm ●自重:19kg
●箱形容態:ボリ袋ハンド掛け ●最大積載荷重:300kg

微音タイプ



NP-DSK-101(フレーキ無) [商品コード:2067]

NP-DSK-101B(フレーキ付) [商品コード:2068]

●全長:715mm ●全幅:460mm ●全高:860mm
●テーブル高さ:146mm
●自重:10kg(NP-DSK-101) 11.7kg(NP-DSK-101B)
●最大積載荷重:150kg
●車輪:φ100mm微音/グレー

NP-DSK-301(フレーキ無) [商品コード:2123]

NP-DSK-301B2(フレーキ付) [商品コード:2126]

●全長:900mm ●全幅:600mm ●全高:861mm
●カラーレッド
●テーブル高さ:203mm
●自重:15.3kg(NP-DSK-301) 16.9kg(NP-DSK-301B2)
●最大積載荷重:300kg
●車輪:φ125mm微音/グレー

NP-DSK-301B2(フレーキ付) [商品コード:2138]

※NP-DSK-301B2
NP-DSK-301B2
のストッパーは上記写真タイプです。

集荷用台車セット

盗難防止、雨よけを考慮した集荷用台車セットです。



■YB-PB302DX/ST(大)



■YB-PB301B2

●防犯・雨よけに役立つた付(鍵付)BOXを採用。軽量でコンパクトに折り畳むことができ、車からの出し入れが容易です。

- 箱に入りきらないような大きな小包を載せる時のために、ふたを全開にできます。
- ハンドル下部に、書類等を入れるのに便利な収納ポケットを取り付けました。(大のみ)
- ペダル式ワンタッチストッパーで、坂道などでの駐車時に安全です。

YB-PB302DX/ST(大) [商品コード:2090]

YB-PB-R301B2 [商品コード:2140]

●全長:910mm ●全幅:600mm
●全高:890mm ●ふた高さ:320mm
●重量:25kg ●積載荷重:300kg
●車輪:φ130mmスーパーラバーカー

●全長:900mm ●全幅:600mm
●全高:861mm ●ふた高さ:803mm
●台車カラ:レッド
●重量:25kg ●積載荷重:300kg
●車輪:φ125mmグレーラバーカー

YB-PB151DX/ST(小) [商品コード:2091]

●全長:730mm ●全幅:490mm
●全高:890mm ●ふた高さ:770mm
●重量:17kg ●積載荷重:150kg
●車輪:φ100mmスーパーラバーカー(ストッパー付)



■YB-PB302DX/ST(大)

コンパクトに収納できます。

交換部品

キャスター

ハンドトラック:NP-PLA300-DX用
集荷用台車:YB-PB302DX/ST(大)用

旋回RP-CO130 [商品コード:2099] 固定RP-CW130 [商品コード:2100]

集荷用BOX

※台車(ハンドトラック)は付属しておりません。



■YB-PB-302T(大)



●収納ポケット付(大のみ)

YB-PB-302T(大) [商品コード:2092]

●全長:800mm 全幅:570mm 全高:600mm
●カラーフィヨーリー

YB-PB-151T(小) [商品コード:2094]

●全長:640mm 全幅:490mm 全高:600mm
●カラーレッド

ロットに応じてロゴ入りのお見積りもいたします。


樹脂被膜パイプ

パイプと多種多様なジョイントで、自由に設計製作ができます。



■パイプ

パイプは、溶融亜鉛メッキした丈夫な鋼管に高機能プラスチックを密着被覆しています。人や物に対して優しく、長期的に安定した防錆効果があり、また耐候性や耐久性に優れています。



スペーシアパイプ規格表

種類	標準				
	色 オフホワイト	ダークグレー	ロイヤルブルー	フォレストグリーン	アイボリー
4020mm	○	○	○	○	○
2010mm	○	○	○	○	○

種類	静電	カラー静電	すべりパイプ	高強度
色	ブラック	ライトグレー	アイボリー	アイボリー
長さ	4020mm	○	○	○
直径	2010mm	○	○	○


*外径はすべて28mm（呼び寸法）です。※一般仕様パイプ・静電パイプは鋼管厚約0.7mm芯材です。

*高強度パイプは鋼管厚約1.4mm芯材です。

■カラーリング

標準パイプとプラスチックジョイントの色は、以下の4色が基本です。
特注色はご相談ください。



- Ⓐ オフホワイト
- Ⓑ ダークグレー
- Ⓒ ロイヤルブルー
- Ⓓ フォレストグリーン



※アイボリー色のパイプもご用意しております。

■プラスチックジョイント

プラスチックジョイントはフラット機能や内面の仮止め機能で組み立てが、“正確かつ容易”です。



■メタルジョイント

組み立て・分解自由自在。固定力に優れたメタルジョイントが、更に機能アップしました。

スペーシアだけの3つの特長

1 組み立て作業時に便利!
位置決めマーキングが確認できる十字穴付き。

メタルジョイントは、ボルトとナットによる締め付け固定式でも組み立て・分解が自由にできます。

2 もっと強くパイプとジョイント、棚板を固定したい方のために…。
固定用ビス止め穴が付いています。


ビス止め前

ビス止め後

3 寸法計測が簡単!
十字穴には差尺のツメを引っかけることができます。

■樹脂被膜パイプ部品表

カラーバリエーション ○オフホワイト、●ダークグレー、●ブルー、●グリーン



※オレンジ色のラインはパイプのはまり方を示しています。 ※メタルジョイント(NSJ-1~NSJ-7, NSJ-11)は、ニッケルメッキ仕様もあります。

※寸法入力カタログも用意しておりますので、お問い合わせください。

カラーバリエーション ○オフホワイト、●ダークグレー、●ブルー、●グリーン



※ジョイントの中には実用新案、意匠が登録済み及び出願中のものがあります。※品番にR・Lが表示されている部品は、R・右、L・左があるものです。



※一部静電タイプなどもあります。

パレットケース用区分棚・ 区分かご(甲)用区分棚(樹脂被膜パイプ製)

※スチール製は、6ページに掲載しております。
※票札入れは付属しておりません。



- キャスター4輪自在(前2輪ストッパー付)。
(車輪サイズφ100mm)

パレットケース用区分棚(樹脂被膜パイプ製)

YB-PC-206PJ(2段3列) [商品コード:3259]

●本体サイズ 全幅:1190mm 奥行:565mm 高さ:1090mm (誤差±5mm)

YB-PC-208PJ(2段4列) [商品コード:3260]

●本体サイズ 全幅:1570mm 奥行:565mm 高さ:1090mm (誤差±5mm)

YB-PC-210PJ(2段5列) [商品コード:3261]

●本体サイズ 全幅:1940mm 奥行:565mm 高さ:1090mm (誤差±5mm)

YB-PC-303PJ(3段1列) [商品コード:3262]

●本体サイズ 全幅:465mm 奥行:665mm 高さ:1440mm (誤差±5mm)

YB-PC-306PJ(3段2列) [商品コード:3263]

●本体サイズ 全幅:830mm 奥行:665mm 高さ:1440mm (誤差±5mm)

YB-PC-309PJ(3段3列) [商品コード:3264]

●本体サイズ 全幅:1190mm 奥行:665mm 高さ:1440mm (誤差±5mm)

YB-PC-312PJ(3段4列) [商品コード:3265]

●本体サイズ 全幅:1570mm 奥行:665mm 高さ:1440mm (誤差±5mm)

YB-PC-315PJ(3段5列) [商品コード:3266]

●本体サイズ 全幅:1940mm 奥行:665mm 高さ:1440mm (誤差±5mm)

区分かご(甲)用区分棚(樹脂被膜パイプ製)

YB-FC-206PJ(2段3列) [商品コード:3251]

●本体サイズ 全幅:1550mm 奥行:635mm 高さ:1175mm (誤差±5mm)

YB-FC-208PJ(2段4列) [商品コード:3252]

●本体サイズ 全幅:2035mm 奥行:635mm 高さ:1175mm (誤差±5mm)

YB-FC-210PJ(2段5列) [商品コード:3253]

●本体サイズ 全幅:2515mm 奥行:635mm 高さ:1175mm (誤差±5mm)

YB-FC-303PJ(3段1列) [商品コード:3254]

●本体サイズ 全幅:585mm 奥行:795mm 高さ:1490mm (誤差±5mm)

YB-FC-306PJ(3段2列) [商品コード:3255]

●本体サイズ 全幅:1070mm 奥行:795mm 高さ:1490mm (誤差±5mm)

YB-FC-309PJ(3段3列) [商品コード:3256]

●本体サイズ 全幅:1550mm 奥行:795mm 高さ:1490mm (誤差±5mm)

YB-FC-312PJ(3段4列) [商品コード:3257]

●本体サイズ 全幅:2035mm 奥行:795mm 高さ:1490mm (誤差±5mm)

1人取り揃え作業台

※ケースは付属しておりません。



上下段式 薄型パレットケース対応
完成品 部材品
[商品コード:1158] [商品コード:1159]




上下1段式 パレットケース対応
完成品 部材品
[商品コード:1160] [商品コード:1161]



上2段薄型パレットケース
下1段パレットケース対応
完成品 部材品
[商品コード:1162] [商品コード:1163]

あて先名表示板

誤区分や誤送のない、より確実な区分作業に役立ちます。



●ケースやロールボックスパレットにあて局名や郵便番号を表示するためのプレートです。

●局名や郵便番号を書いた紙やシールを貼って使用します。

●ケースへの取り付けや取り外しも容易に行えます。

■使用例



AH-21



AH-11



AH-12

片面表示タイプ



AH-11 [商品コード:4001]
●表示面寸法:250×170mm
●取付幅:32mm
●材質:ステンレス製
※出荷単位:10枚

票札入れ付片面表示タイプ



AH-12 [商品コード:4002]
●表示面寸法:250×170mm
●取付幅:32mm
●材質:ステンレス製
●票札入れポケット:50枚×2
※出荷単位:10枚

アルミ製両面表示タイプ



AH-14 [商品コード:4004]
●表示面寸法:190×100mm
●取付幅:32mm
●材質:アルミ製
※出荷単位:10枚

ビニール製両面表示タイプ



AH-21 [商品コード:4005]
●表示面寸法:200×390mm
●取付幅:50mm
●材質:ビニール製
●ポケット寸法:185×155mm
(B6サイズの紙が入ります。)
※出荷単位:10枚

ラインテープ

作業場所、導線、区画、ロールパレットや区分用パレットケース棚などの配置場所の表示、空ケースの保管場所などを分かりやすく表示して作業性を高めます。



●ライン表示の作業効率アップのため、テープの長さを50m巻と長くしました。色も明るく、仕上がり良く表示できます。強度もあり、剥がした後もノリや汚れが残りにくい優れものです。
レッド・ブルー・イエロー・ホワイト・グリーン・オレンジの6色。幅は50mm
長さは50m。ただし、トラスは、50mm幅×33m巻。



ラインテープ

HLT50 B(ブルー) [商品コード:4024]

HLT50 G(グリーン) [商品コード:4027]

HLT50 R(レッド) [商品コード:4025]

HLT50 W(ホワイト) [商品コード:4028]

HLT50 Y(イエロー) [商品コード:4026]

HLT50 O(オレンジ) [商品コード:4029]

●幅:50mm 長さ:50m ●材質:非塗化ビニール


ラインテープ トランク

LTP-TS50 [商品コード:4036]

●幅:50mm 長さ:33m ●材質:塗化ビニール

床面表示ステッカー

床面の配達地域分け等に大活躍です。



UNT-819-491 [商品コード:4300]

UNT-819-492 [商品コード:4301]

UNT-819-495 [商品コード:4302]

UNT-819-496 [商品コード:4303]

●サイズ:90×240mm
●表示サイズ:50×200mm
●材質:表面/透明PETフィルム
裏面/透明PVC

●サイズ:140×440mm
●表示サイズ:100×400mm
●材質:表面/透明PETフィルム
裏面/透明PVC

●サイズ:290×377mm(A4用)
●表示サイズ:210×297mm
●材質:表面/透明PETフィルム
裏面/透明PVC

●サイズ:377×500mm(A3用)
●表示サイズ:297×420mm
●材質:表面/透明PETフィルム
裏面/透明PVC

フロアーサイン用メディア・保護用フィルム

インクジェットプリンターで印刷できる床貼用メディアと保護用フィルムです。

●インクジェットで自由に印刷できる糊付メディアで、そのまま床に貼れます。

●保護用フィルム(透明)をその上から大きめにカットして貼ります。

●表面はエバーボス加工となっていますので、すべりにくく、台車などが通ってもはがれにくくなっています。

VFS-223F [商品コード:4039]

VFS-0190 [商品コード:4040]

セット品 [商品コード:4041]

[フロアーサイン用メディア]

●サイズ:610mm幅×30m巻

[保護用フィルム]

●サイズ:655mm幅×30m巻

[フロアーサイン用メディア]+[保護用フィルム]

※セットでお使いください。

蛍光・反射・蓄光テープ

蛍光のため視認性抜群です。危険箇所の表示にご利用ください。



【用途】
●危険箇所の警戒表示に。
【特長】
●十分な明るさの環境下では、圧倒的な視認性で危険箇所を知らせます。



【用途】
●危険箇所の警戒表示に。
●ライトの光を反射するため、車両が接触しやすい構内の設置物・明示看板・車両本体に貼ることで、夕方や夜間に相互の存在を確認しやすくなります。
【特長】
●色部(黒部は除く)は再帰反射タイプなので、夜間に照明を当すと、貼り付けた箇所が光って見え、危険箇所を明確に示します。



【用途】
●危険箇所の警戒表示に。
【特長】
●昼間は螢光色で、夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します。



UNT-863-37 [商品コード:4140]
●サイズ:50mm幅×5m巻(0.2mm厚)
●材質:蛍光フィルム

UNT-374-05 [商品コード:4141]
●サイズ:45mm幅×10m巻(0.2mm厚)
●材質:ポリエチレン樹脂フィルム(黄色部反射)



【用途】
●ヘルメットなどのライン加工に。
●危険箇所の警戒表示に。
●ライトの光を反射するため、車両が接触しやすい構内の設置物・明示看板・車両本体に貼ることで、夕方や夜間に相互の存在を確認しやすくなります。
【特長】
●普通の反射よりも光学的に工夫されており、光がどの方向から当たっても光源に向かって反射するテープです。



集配用キャリーボックス貼付イメージ

UNT-863-52W(ホワイト) [商品コード:4143]
UNT-863-53Y(イエロー) [商品コード:4144]
UNT-863-56B(ブルー) [商品コード:4147]
UNT-863-54G(グリーン) [商品コード:4145]
UNT-863-57O(オレンジ) [商品コード:4148]



【用途】
●地震や火災による停電時の避難誘導経路案示等に。
【特長】
●蛍光灯等の紫外線を吸収し光として蓄え、周囲に光がない状態のときに4~5分程度発光します。この動作を半永久的に繰り返します。

UNT-862-86 [商品コード:4149]
●サイズ:50mm幅×5m巻(0.5mm厚) ●材質:蓄光フィルム

■蛍光テープとは
日中に見た時に鮮やかに見える色(螢光イエロー、螢光オレンジ、螢光グリーン) 明るい光を蓄積し、消灯時に一定の時間のみ自発光するテープです。

■蓄光テープとは
明るい光を蓄積し、消灯時に一定の時間のみ自発光するテープです。

■反射テープとは
普通の反射よりも光学的に工夫されており、光がどの方向から当たっても光源に向かって反射するテープです。

ビューパネル

両面に特殊カラーコーティングされた発泡ボード。筆記性が良く、カッターナイフ等により簡単に加工できます。



- 出荷単位:10枚、20枚など、下記の通りです。
- 色の詰め合わせが可能です。
- 「10枚梱包」の「詰め合わせ」で、10色各1枚づつでも承ります。「20枚梱包」の「詰め合わせ」も同様です。

■ビューパネルカラー

レッド、グリーン、ブルー、ホワイト、イエロー、レモンイエロー、パステルピンク、ブラック、オレンジ、螢光ピンク、螢光レッド、螢光オレンジ、螢光グリーン
●パネル寸法 長辺:1820mm 短辺:910mm 厚さ:7mm

ビューパネルカラー[20枚梱包]

VP-20W [商品コード:4042]	VP-T20W [商品コード:4044]
●白のみ20枚	●白を含めた20枚詰め合わせ
VP-20 [商品コード:4043]	VP-T20 [商品コード:4045]
●白以外の同色を20枚	●白を含まない20枚詰め合わせ

ビューパネルカラー[10枚梱包]

VP-10W [商品コード:4046]	VP-T10W [商品コード:4048]
●白のみ10枚	●白を含めた10枚詰め合わせ
VP-10 [商品コード:4047]	VP-T10 [商品コード:4049]
●白以外の同色を10枚	●白を含まない10枚詰め合わせ

ウッドラックB-M(素板)

●ボリステレンを主要部とした押出発泡板です。カット文字貼りはもちろん、熟練カッターでの工作も可能です。

VB-40 [商品コード:4056]
●厚さ5mm [40枚入]
VB-30 [商品コード:4056]
●厚さ7mm [30枚入]

ビューパネルペーパー(両面上質紙貼りパネル)

●表面に上質紙が貼ってあります。ポスター等での手書きデザインやヤンマルク印刷も可能です。
※ビューパネルペーパーは、熟練カッターでは切断できません。

PP-25 [商品コード:4137]
●厚さ5mm [25枚入／個]
PP-20 [商品コード:4138]
●厚さ7mm [20枚入／個]

ビュータック(片面粘着付パネル)

●粘着剤付きのビューパネルで、好みの形にカットして貼り付けることができます。

VT-25 [商品コード:3999]
●厚さ5mm [25枚入／個]
VT-20 [商品コード:3999]
●厚さ7mm [20枚入／個]

プラスチック段ボール

樹脂(PP)製のカラー板。曲げ加工もでき、カッターで簡単に切れます。

PD20-300N(ナチュラル) [商品コード:4120]

●厚さ:2.0mm ●重量:800g

PD25-300N(ナチュラル) [商品コード:4121]

●厚さ:2.5mm ●重量:300g

PD25-350N(ナチュラル) [商品コード:4122]

●厚さ:2.5mm ●重量:350g

PD30-400N(ナチュラル) [商品コード:4123]

●厚さ:3.0mm ●重量:400g

PD40-600N(ナチュラル) [商品コード:4124]

●厚さ:4.0mm ●重量:600g

PD40-600B(ブルー) [商品コード:4125]

●厚さ:4.0mm ●重量:600g

●長辺:1820mm 短辺:910mm 厚さ:2~5mm ※出荷単位:同じもの20枚以上

■上記の他、4.0mm厚 600g (ナチュラル、ホワイト、ライトグレー、ライトブルー、グレー、ブラック、ダーカブルー、イエロー、オレンジ、ベージュ) / 5.0mm厚 800g (ナチュラル、ホワイト、ライトグレー、ライトブルー、グレー、ブラック、ダーカブルー、イエロー、オレンジ、ベージュ) / 5.0mm厚 1000g (ナチュラル、ホワイト、ライトグレー、ライトブルー、グレー、ブラック、ダーカブルー、イエロー、オレンジ、レッド、ベージュ)の販売・重量・同一色のもの20枚単位出荷のものがあります。

年賀用1パス保管棚(段ボール製)

書状区分機での年賀はがきの保管に便利な「年賀用1パス保管棚」。軽量で使いやすく、省スペースで保管できます。



- 棚は書状区分機と同じ8段となっており、1口寸法は年賀はがきに最適のサイズです。
- 1口に年賀はがき約800~1000通を保管できます。
- 保管された年賀はがきが前方に倒れないよう、保管棚全体が10度傾斜しています。
- 表示板にロック表示などが行えます。
- 棚部分は軽量な段ボール製を採用しています。
- 組立状態でネスティング(重ね合わせ)、本体と棚部分を分解した状態でスタッキング(積み重ね)ができ、省スペースで保管できます。

受注生産

YB-TU-N248C(3列) [商品コード:6000]

●本体サイズ 全幅:694mm 奥行:728mm 高さ:1702mm
●車輪:φ100mm回転車輪(後2輪ブレーキ付)
●本体材質:スチール 棚材質:段ボール ●段口数:8段3列24口

受注生産

YB-TU-N328C(4列) [商品コード:6001]

●本体サイズ 全幅:902mm 奥行:728mm 高さ:1702mm
●車輪:φ100mm回転車輪(後2輪ブレーキ付)
●本体材質:スチール 棚材質:段ボール ●段口数:8段4列32口

※ケースは付属しておりません。

年賀用1パス保管棚(スチール製)



- 書状区分機と同じ8段となっております。
- 1口に年賀用前開トレーを1個載せられます。
- 表示板にロック表示などが行えます。



年賀用前開トレーを8段載せられます。
棚の高さ間隔は下3段が170mm、上5段は167mmとなっております。



受注生産

YB-NT-248(3列) [商品コード:6014]

●本体サイズ 全幅:785mm 奥行:650mm 高さ:1800mm
●車輪:φ125mm自在輪(内2輪ストップバー付)
●材質:スチール ●段口数:8段3列24口

受注生産

YB-NT-328(4列) [商品コード:6015]

●本体サイズ 全幅:1040mm 奥行:650mm 高さ:1800mm
●車輪:φ125mm自在輪(内2輪ストップバー付)
●材質:スチール ●段口数:8段4列32口

受注生産

YB-NT-408(5列) [商品コード:6016]

●本体サイズ 全幅:1305mm 奥行:650mm 高さ:1800mm
●車輪:φ125mm自在輪(内2輪ストップバー付)
●材質:スチール ●段口数:8段5列40口

年賀用ポニー「Pony」

※年賀用道順組立整理箱は付属しておりません。

小型版年賀用道順組立整理箱保管棚



- 従来の年賀用道順組立整理箱保管棚(年賀用ウマ)の設置が難しい場合にレイアウト変更無く空いたスペースで作業・保管が可能です。
- キャスター付きで移動できます。
- 未使用時に場所をとらないネスティング(重ね合わせ)機能。
- 年賀用道順組立整理箱(年賀用サオ)を6段12個載せる事ができます。



新製品 受注生産

YE-NP-126II

[商品コード:13726]

- 本体サイズ 全幅:500mm 奥行:600mm 高さ:1470mm
- 材質:スチール(粉末塗装)
- 本体重量:12.8kg
- 寸法:φ75mmキャスター(ゴム車・ストッパー付き)

年賀用前開トレー



受注生産

YE-MT-2000


[商品コード:6018]

- 本体サイズ 長辺:627mm 短辺:232mm 高さ:131mm
- 材質:ポリプロピレン(帯電防止剤入り) ●カラー:クリア ●本体重量:約830g

年賀用戸別組立箱(40口型)

※配達原簿ファイルは付属しておりません。

組立不要。丈夫で軽く、重ね置きができる「年賀用戸別組立箱」。



- 未使用時はネスティング(重ね合わせ)して保管できます。
- 区分しやすいように背面側へ傾斜がついています。



受注生産

YE-NK-1540

[商品コード:6021]

- 本体サイズ 全幅:980mm 奥行:353mm 高さ:84mm
- 材質:ハイグレードポリスチレン ●カラー:ホワイト

年賀用シグナルカード

年賀道順組立作業の必需品です。各配達区の先端と末端を表すカードです。



■先端 SKN-S03

■末端 SKN-E03

先端 SKN-S03 [商品コード:6026]

- 本体サイズ 長辺:150mm 短辺:120mm
- 材質:ポリカーボネート(四六判310kg厚さ0.39mm)
- 印刷オフセット印刷
- 入数:1袋/100枚

末端 SKN-E03 [商品コード:6027]

- 本体サイズ 長辺:150mm 短辺:120mm
- 材質:ポリカーボネート(四六判310kg厚さ0.39mm)
- 印刷オフセット印刷
- 入数:1袋/100枚

年賀用薄型パレットケース仕切板

薄型パレットケースに年賀はがきを効率よく収納できます。




YE-USN-30 [商品コード:6011]

- 対応ケース:薄型パレットケース
- 使用時サイズ 全幅:480mm 奥行:309mm 高さ:75mm
- 収納時サイズ 全幅:750mm 奥行:309mm 高さ:0.5mm
- 材質:非晶性ポリエチレン ●カラー:クリア

年賀用はがき立て

年賀はがきの保管整理作業の効率化に役立つ「年賀用はがき立て」。



YE-HT-01



[商品コード:6012]

- 年賀はがきを保管・整理する際、倒れやすれを防止します。
- 本体サイズ 全幅:158mm 奥行:70mm 高さ:70mm 板厚:1mm
- 材質:耐衝撃性ポリスチレン ●カラー:ホワイト
- 重量:30g ●滑り止め:ネオプレンゴム ●入数:1組/10枚

ヘルメット

ヘルメット



NP-SS-100 [商品コード:9311]



NP-PC-100L [商品コード:9312]

ヘルラック



●6個のヘルメットと収納できます。
(2個掛けラックを3台連結して取り付け)

NP-HL-6 [商品コード:9310]

- フリーサイズ:55~61cm ●材質:ABS
- サイズ:64cm (100シリーズの大型対応品) ●材質:PC
- カラー:オフホワイト、イエロー、クリーン、グリーン、ブルー、レッド、グレー

使用区分
機種
備考
飛来・落下物用 ■墜落時保護用(登泡スチロー入り) ■絶縁用(使用耐電圧7,000V以下 / 試験電圧20,000V 水中1分間)
帽体、着脱部、衝撃吸収ライナー、あごひももつもので、帽体が落着部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。

一度でも衝撃を受けたもののや、改造されたものは、外観に異常がなくとも性能が低下していますので、交換してください。
物体の飛来又は落下物による危険及び、墜落による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。

※保護帽を被り原動機付自転車を含むオートバイに乗車することは絶対にやめてください。(保護帽は乗車用安全帽とは設計、製造、性能試験などの目的と方法が全く異なる別のものです。)

※労働安全衛生法第56条第1項第1号

把束ひもカッター

紙、シート、薄いダンボールからシュリンクフィルムまで、中身を傷めずきれいに荷ほどきできます。



●ステッチャーははずしや、替刃ポケットもついて、開梱作業に便利です。

R-1200P [商品コード:9035]

交換部品

替刃

BR-400P [商品コード:9088]

●入数:1箱/10枚

ラクチンフック

天井からの吊下げ表示に便利です。



●2本使って平均に重みがかかるようにすれば、耐荷重の2倍の重さまで吊るすことができます。

●耐荷重について
精密電子式吊り下げ荷重試験器を使用して検査しております。安全のため耐荷重は必ずお守りください。

標準型

No.132 [商品コード:4091]

●材料:高級鋼線 ●線材径:0.8mm ●耐荷重:2.5kg迄
●下穴径:φ3.2mm ●入数:1箱/100枚

強力型

No.132S [商品コード:4092]

●材料:ステンレス(SUS304) ●線材径:1.2mm ●耐荷重:3.5kg迄
●下穴径:φ3.5mm ●入数:1箱/50枚

バーコード確認ライト

書状区分機で印字された局内バーコード、ID バーコードを目視確認できる「バーコード確認ライト」です。



BL-100

[商品コード:9030]

●本体サイズ 全幅:160mm 奥行:55mm 高さ:23mm
※電源:単3形アルカリ乾電池×4本(電池付属)

交換部品

ランプ

FL4BLB/N [商品コード:9032]

●入数:1箱/5本

郵便用局内バーコード抹消ペン

郵便転送物などの局内バーコード抹消に最適です。




YB-BCM-100

[商品コード:9034]

●本体サイズ 全長:132mm(キャップ装着時) 太さ:17.5mm
●インク:蛍光色系入り液状インク
●インク色:無色透明(ブラックライト照射時は局内バーコードと同色に発光)
●入数:1箱/5本

ホワイトボード用透明シート

裏面に糊のついた(シール式)透明シートです。



●水性マーカーの筆記性・消去性に優れ、傷がつきにくく耐久性があります。
●糊面がマトリクスになっているため、空気抜けがよくきれいに貼れます。



プリンタ等で出力した紙の上から貼ることで書き消しできる管理板が容易に作成できます。

WBF-2000

[商品コード:5066]

●サイズ:幅1m 長さ20m(1巻)

安全ベスト

外務作業(集配バイク・営業バイク)の交通安全対策用品としてご愛用いただいております。
反射面が広く、自動車のヘッドライト等の光が当たると大きく反射し、視認性を高めます。

●高反射材使用で視認性抜群。



NP-8180 [商品コード:9180]

- サイズ:着丈…60cm、ウエスト…フリー(〜120cmまで)
反射テープ巾…70mm
 - 材質:反射テープ…PVC(ラメ入り高反射材)
メッシュ…ポリエチレン100%
 - カラー:黄×青(テープ)/紺×黄(テープ)
- ※10枚以上の販売。

NP-326-60 [商品コード:9181]

- サイズ:着丈…60cm、ウエスト…フリー(〜120cmまで)
反射テープ巾…60mm
 - 材質:反射テープ…PVC(高反射材)
メッシュ…ポリエチレン100%
 - カラー:黄×黄(テープ)/紺×黄(テープ)/紺×白(テープ)
- ※10枚以上の販売。

NP-3275 [商品コード:9182]

- サイズ:着丈…40cm、ウエスト…フリー(〜130cmまで)
反射テープ巾…60mm
 - 材質:反射テープ…PVC(高反射材)
メッシュ…ポリエチレン100%
 - カラー:黄×青(テープ)/紺×黄(テープ)/紺×白(テープ)
- ※10枚以上の販売。

伸縮ロープ付キーホルダー

鍵などの軽量小物の落下・紛失防止に最適です。



■OH-KH-32Wシリーズ

OH-KH-32Wシリーズ

グリーン [商品コード:9082]

ブラック [商品コード:9083]

バイオレット [商品コード:9104]

レッド [商品コード:9161]

ライトブルー [商品コード:9162]

- 線径:3.0mm ●巻径:12mm(ワイヤー入り) ●自然長さ:430mm
- 最大伸長:1700mm ●破断強度:30kg ●末端金具:ナスカン(丸リング)

OH-KH-30シリーズ

イエロー [商品コード:9078]

- 線径:3.0mm ●巻径:10mm ●自然長さ:300mm ●最大伸長:1600mm
- 破断強度:20kg ●末端金具:ナスカン(丸リング)

安全タスキ(伸縮タイプ)

蛍光の伸縮ゴム素材に反射材を付加して、作業性と視認性を高めたタスキです。
バックル(長さ調整)を採用することで、体の大きな方や防寒着の上からもお使いいただけます。



NP-9510(蛍光オレンジ) [商品コード:9183]

NP-9511(蛍光イエロー) [商品コード:9184]

- 材質:ポリエチレン(収縮ゴム素材)・反射材(高輝度反射材)
 - サイズ:フリー(〜70~140cm調整可能)
テープ巾:40mm 反射材巾:20mm
 - カラー:蛍光オレンジ・蛍光イエロー
- ※実物と色が異なる場合があります。
※100枚以上の販売。

安全テープベスト(伸縮タイプ)

安全タスキ(伸縮タイプ)の素材を用いたテープベストです。



- 着丈やウエストの長さ調整が可能です。

NP-8270 [商品コード:9185]

- 材質:ポリエチレン(収縮ゴム素材)・反射材(高輝度反射材)
 - サイズ:フリー(着丈:40~60cm、ウエスト:〜120cmまで、テープ巾:40mm、反射材巾:20mm)
 - カラー:蛍光オレンジ・蛍光イエロー
- ※実物と色が異なる場合があります。
※10枚以上の販売。

レターパック納入袋

※レターパックは付属しておりません。

販売したレターパックを納めてお渡しするための袋です。



- 中に入れたレターパックが透けて見え、宣伝効果抜群です。
- 1袋にレターパック10枚が入ります。
- 取っ手付で持ち運びに便利です。雨の日も安心してお持ち帰りいただけます。

YE-LP-100

[商品コード:13728]

- サイズ 全幅:365mm 高さ:380mm 厚さ:0.02mm
- 材質:ポリエチレン ●カラー:クリア
- 入数:1袋/100枚

郵便物収納ケース

※レターパックは付属しておりません。

レターパックもらくらく入る郵便物収納ケース。



- 水に強く、半透明メッシュ生地に抗菌加工素材を使用しています。
- メッシュ生地は透明なため、残留防止に効果的です。



YE-YSC-80

[商品コード:9148]

- 本体サイズ 全幅:380mm 高さ:330mm マチ:80mm
- 材質:塗化ビニール ●カラー:半透明
- 入数:1袋/10枚

配達用ウエストポーチ

配達証明書や不在連絡票などの保管、携行するためのポーチです。



表面



裏面

- 止水ファスナー採用により突然の雨でも水の侵入を防ぎます。
※完全防水ではありません
- ポーチ内の間仕切りで3つに分けて収納できます。
- 内側のD環を使用することで小銭入れ等を取り付け可能です。
※小銭入れは付属していません
- ポーチ裏側はベルトループがついています。



内部間仕切りで種類ごとの収納が可能



内側D環で小銭入れ等の取り付け可能

新製品

YE-HTY-40

[商品コード:13626]

- サイズ:外寸 長辺:280mm 短辺:180mm マチ:40mm
- 材質:外生地:ナイロン 内生地:ポリエステル
- 入数:1袋/10個入

雨よけメールカバー


※封筒は付属しておりません。

雨天時配達の際、郵便物汚損防止のために役立つ、使いやすい安価品です。



- 透明なため手元が見やすいです。
- 大切な郵便物を雨から守ります。
- 安価で使いやすく、携帯して安心です。

仕様



YE-AM-330

[商品コード:9140]

- 本体サイズ 全幅:330mm 高さ:330mm 厚さ:0.15mm
- 材質:塗化ビニール ●カラー:クリア
- 入数:1袋/50枚

フレッシュキーピング

ケース・かご用洗浄剤です。



CL-FKG20

[商品コード:7007]

- 使用目安:5ℓ(1本)を5倍に薄めて、約100ケース洗浄できます
- 入数:1箱/5ℓ×4本

ビューキリーナー

集配用キャリーBOX専用洗浄剤です。
頑固な汚れ(排気ダスト等)をすつきり洗浄します。



- 研磨剤不使用のため、ボックスに傷をつけずに汚れを落とします。
- ※研磨剤を含む洗浄剤は、時間が経過すると表面が白く濁ったように変化します。

CL-VCN20

[商品コード:7008]

- 使用目安:6ℓで約30BOX洗浄できます
- 液体・アルカリ性 ●外観:性状:黄色透明水溶性液体・微香性
- 入数:1箱/5ℓ×4本

透明クリーンボックス(ゴミ箱)

半透明タイプ(特大深型)

半透明タイプで、外から内容物が確認可能です。



- 内容物が確認できる半透明な「ゴミ箱」です。
- 郵便事務室での使用に最適です。

36NS-C

[商品コード:9039]

- 長辺:385mm 短辺:265mm 高さ:515mm ●容量:36ℓ ●材質:ポリプロピレン

※出荷単位:8個

透明タイプ

透明度が優れ、郵便事務室でのご使用に最適。



- 内容物が確認できる半透明な「ゴミ箱」です。
- 郵便事務室での使用に最適です。

TPD35 35ℓ(フタ付)

[商品コード:9170]

- 本体サイズ
全幅:403mm 奥行:336mm 高さ:625mm

TPD45 45ℓ(フタ付)

[商品コード:9171]

- 本体サイズ
全幅:403mm 奥行:336mm 高さ:765mm

TPD60 60ℓ(フタ付)

[商品コード:9172]

- 本体サイズ
全幅:445mm 奥行:348mm 高さ:770mm

TPD90 90ℓ(フタ付)

[商品コード:9174]

- 本体サイズ
全幅:480mm 奥行:442mm 高さ:785mm

※一般用・ペットボトル用・ビン用・カン用からフタをお選びいただけます。

かご台車

大型郵便物の仕分け・運搬・一時保管に最適です。



- キャスター付脚でかさ上げし、かご底の郵便物を取りやすくしています。

受注生産

XE-FC2100-GC

[商品コード:13729]


- 外寸サイズ 全幅:957mm 奥行:645mm 高さ:840mm
- ケース内寸 長辺:875mm 短辺:564mm 高さ:480mm

コンベヤ

ローラーコンベヤ



ベルトコンベヤ



各種物流取扱商品

各種物流商品も多々扱っております。お気軽にご相談ください。

当社取扱商品の一例



カラードーム

のぼりのイメージや、使用場所に合わせてカラフルに演出します。



- サイズ:底面φ480mm 高さ:400mm (タンク部高さ:235mm)
- 材質:本体ポリエチレン樹脂
- カラー(タンク部):ホワイト
- カラー(リング・キャップ部):下記参照
- 重量:約1.3kg (満水時:約21.3kg)
- ※出荷単位:同色3個

カラードーム(レッド)

カラードーム(ライム)

カラードーム(オレンジ)

カラードーム(グリーン)

カラードーム(イエロー)

カラードーム(ピンク)

カラードーム(ブルー)

カラードーム(ブラウン)


- 今までに無いやさしいドーム型と、カラフルな色で、のぼりを足元からアピールします。
- 20ℓの大容量タンクで安定性も抜群です。
- サイズの違うポールでもロックキャップで、しっかり固定できます。(径φ16~φ32mmのポールに対応)
- 2段に重ねることができ、安定性をさらに向上できます。



使用例

のぼりポール

丈夫で長持ち! のぼりポール。



拡大



NP-30537SBL

- 2段伸縮式
- サイズ 全長1.6m~3m/横棒サイズ 長さ860mm 高さ7mm 厚み4.5mm
- 材質:スチール/ポリプロピレン/ABS
- ※出荷単位:5本
- ※横棒はポールの中に収納されています。

バリストン

注水式のウェイトです。(満水時約12kg)



■BR-W12W

■BR-W12G

■BR-W12Y

BR-W12W(ホワイト)

BR-W12G(グリーン)

BR-W12Y(イエロー)

- 本体寸法 長辺510mm 短辺165mm 高さ:175mm
- 注水容量:12ℓ
- ※出荷単位:10個

コーン・コーンバー・コーンウェイト

豊富なバリエーションで注意をひきます。

コーン



①コーン(レッド)

②コーン(イエロー)

③コーン(グリーン)

④コーン(ブルー)

⑤コーン(ホワイト)

⑥コーン(レッド/ホワイト)

⑦コーン(グリーン/ホワイト)

⑧コーン(ブルー/ホワイト)

⑨コーン(ホワイト/レッド)

【反射コーン】 ●高さ:700mm ●材質:ポリエチレン ●カラー:レッド/ホワイト、ブルー/ホワイト、グリーン/ホワイト、ホワイト/レッド

●重量:1kg ●反射テープ付

※コーンカラーは、ご指定の色で選択

コーンウェイト



■使用例

コーンウェイト

- カラー:ブラック
- 重量:2.0kg

サインキューブ

大きな表示で注目度抜群。



- 専用のラプチーンで連結できます。
- 専用ウェイト キャップ部分を外して水を入れてください。(寒冷地は不凍液を入れてください)

UNT-SNG(片面表示/本体+専用ウェイト)

UNT-SNG(両面表示/本体+専用ウェイト)

標識①~⑨

- 本体サイズ 全幅:825mm 奥行:403mm 高さ:650mm (ウェイトセット)
- 本体材質:高密度ポリエチレン
- 標識サイズ 横幅:445mm 縦幅:445mm 厚さ:1mm
- 標識材質:透明PET樹脂 色面印刷
- 本体重量:4.7kg (満水時約11.1kg)
- ※屋外で使用する場合は必ず専用ウェイトをご使用ください。

- 樹脂製のため人や車に優しい安全設計。
- 本体と注水ウェイトを別々に積み重ねて保管できます。
- 表示板は割れにくいPET樹脂製です。

標識は、下記よりお選びください。



単体販売

UNT-SNQ(本体のみ)

UNT-SNQ-W(ウェイトのみ)

サインキュート<屋外用>



- コンパクトで設置や収納が容易です。
 - お客様組立品です。
- 標識は、下記よりお選びください。



*特注デザインはご相談下さい。

- サインキュート（本体片面表示）
- サインキュート（本体両面表示）
- サインキュート（本体のみ）
- 標識①～⑫

- 本体サイズ φ340mm 高さ:1017mm
- 本体材質:高密度ポリエチレン
- 本体カラー:イエロー・グリーン
- 本体重量:2.3kg (満水時約10.3kg)
- 表示サイズ:長辺:606mm 短辺:230mm 厚さ:1mm
表示材質:透明PET樹脂 (裏印刷・穴左2右2)
- 付属品:プラスチックビズ2本
- 片面表示は裏面本体色となります。

3WAYベース(ポールセット)



- 視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識と、専用ポール台です。
- ポールを差込むだけの簡単設置。 ●注水量約30kgのどっしり設計です。

標識は、下記よりお選びください。



- サイズ 長辺:680mm 短辺:400mm 厚さ:0.9mm ●材質:アルミ (カール・平リブタイプ)
- ベースサイズ φ500mm 高さ:260mm ●ベース材質:高密度ポリエチレン
- ベース重量:3kg (満水時約33kg)
- ポール直径:φ38.1mm 高さ:1.6m 重さ:1800mm
- ポール材質:鉄/白塗装
- 組立サイズ φ500mm 高さ:約1865mm
- 平リブ用取付金具2個付属

834-021

834-022

834-023


- ベースサイズ φ500mm 高さ:260mm ●ベース材質:高密度ポリエチレン
- ベース重量:3kg (満水時約33kg)
- ポール直径:φ50.8mm 高さ:2.3m 重さ:1800mm
- ポール材質:鉄/白塗装
- 組立サイズ φ500mm 高さ:約1840mm
- 平リブ用取付金具2個付属

スリムドーム・サークドーム

スリムドーム



スリムドームの標識は、下記よりお選びください。(両面にする場合は2枚必要です。)



- 標識サイズ 縦幅:697mm 横幅:234mm 厚さ:1mm


スリムドームサイン（本体両面表示） 標識①～⑭

- 本体サイズ φ480mm (底面) 高さ:1350mm ●本体材質:ポリエチレン
- 本体重量:3kg (満水時:約23kg)

サークドーム



サークドームの標識は、下記よりお選びください。(両面にする場合は2枚必要です。)



- 標識サイズ φ394mm 厚さ:1mm

サークドーム（本体両面表示） 標識①～⑯

- 本体サイズ φ480mm (底面) 高さ:1000mm ●本体材質:ポリエチレン
- 本体重量:3kg (満水時:約23kg)

フィールドアーチ<屋外用>



- 人目を引くアーチ型のデザイン。 ●樹脂製のため人や車に優しい安全設計。

- 両側の脚部に水が入れられ、別途ウェイトは不要です。

- お客様組立品です。

標識は、下記よりお選びください。



※①～⑥のほかにもあります。



UNT-FA(本体のみ)

UNT-FA-W(両面表示)

標識①～⑯

- 本体サイズ 全幅:1460mm 奥行:255mm 高さ:700mm ●本体材質:高密度ポリエチレン
- 標識サイズ 横幅:875mm 縦幅:240mm 厚さ:1mm ●標識材質:透明PET樹脂(穴6)裏面印刷
- カラー:本体/イエロー(ウェイドグレー) ●本体重量:4.8kg(満水時:両側含めて約24.5kg)

テトラスタンド

建設現場・ビル・街路・店舗などに設置する標識スタンド。

テトラスタンド80



お客様組立品

806194-W(両面表示)

806194-K(片面表示)

- サイズ 全幅:480mm 奥行:340mm 高さ:800mm
- 材質 本体／超高分子量PE 看板押さえ／PC
- カラー：オレンジ ● 重量:3.3kg(満水時30kg)

※看板サイズ 長辺:470mm 短辺:392mm ※注水口孔径:φ34mm

標識は、下記よりお選びください。



テトラスタンド120



お客様組立品

806195-W(両面表示)

806195-K(片面表示)

- サイズ 全幅:480mm 奥行:460mm 高さ:1200mm
- 材質 本体／超高分子量PE 看板押さえ／PC
- カラー：オレンジ ● 重量:6.6kg(満水時50kg)

※看板サイズ 長辺:766mm 短辺:387mm ※注水口孔径:φ34mm

標識は、下記よりお選びください。



日本郵便メンテナンス株式会社

■本社商品開発営業部:〒136-0082 東京都江東区新木場1-3-3	TEL:03-5569-2005	FAX:03-5569-2277
■ 東京センター :〒137-8799 東京都江東区新砂2-4-23	TEL:03-5606-6771	FAX:03-5606-6772
■ 横浜センター :〒221-8799 横浜市神奈川区新浦島町2-1-10	TEL:045-453-5146	FAX:045-441-6737
■ 名古屋センター :〒469-8799 名古屋市熱田区六野2-6-1	TEL:052-882-2012	FAX:052-871-2067
■ 大阪センター :〒554-0024 大阪市此花区島屋4-1-18	TEL:06-6462-4555	FAX:06-6462-9111

2023.04

<http://www.jp-maintenance.jp/>