

保存版



## 日本郵便メンテナンス株式会社

### ■ 本社 商品開発営業部

〒136-0082 東京都江東区新木場 1-3-3

TEL:03-5569-2005 FAX:03-5569-2277

### ■ 東京センター

〒137-8799 東京都江東区新砂 2-4-23

TEL:03-5606-6771 FAX:03-5606-6772

### ■ 横浜センター

〒221-8799 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町 2-1-10

TEL:045-453-5146 FAX:045-441-6737

### ■ 名古屋センター

〒469-8799 愛知県名古屋市熱田区六野 2-6-1

TEL:052-882-2012 FAX:052-871-2067



### ■ 大阪センター

〒554-0024 大阪府大阪市此花区島屋 4-1-18

TEL:06-6462-4555 FAX:06-6462-9111

Webカタログはこちらからご覧いただけます  
<https://www.jp-maintenance.jp/>

# 郵便処理システムサポート用品 総合カタログ 2025




# "郵便業務に携わる皆様のニーズに寄り添い、丁寧にサポート" それが日本郵便メンテナンスです。

- 1967年(昭和42年)から、郵便用機械のメンテナンスや郵便用品の開発を行い、郵便業務と関わってきた実績があります。
- 郵便業務の幅広い分野で、システムの効率化を図るために研究開発、提案を続けています。
- 人に優しくモットーに、安全で使い勝手の良い商品の提供を目指しています。

## ! インフォメーション

- このカタログは、2025年4月現在販売している製品を掲載しております。
- 仕様、カラー、寸法、使用材料、価格などにつきましては、製品の改良および改善、または材料の高騰等により予告なく変更することや、生産を中止する場合がございます。予めご了承ください。
- カタログ商品の御見積・御注文は以下の連絡先までお問い合わせください。  
TEL:03-5569-2005 FAX:03-5569-2277  
日本郵便メンテナンス(株) 商品開発営業部 あて  
48ページに見積依頼書・注文書を貼付しております。ご活用ください。



収納容器

区分用品

運搬用品

表示用品

年賀用品

その他

サイン&amp;ディスプレイ

■収納容器	
■薄型パレットケース	1
■透明区分ケース	1
■前開トレー	2
■透明取集用ケース	3
■集配用キャリーケース	3
■区分かご(甲)・区分かご(乙)	4
■区分かご(甲)用・区分かご(乙)用 スタッキング金具	4

■区分棚用LEDライト	5
■超大型区分棚	5
■パレットケース用区分棚(スチール製)	6
■区分かご(甲)用区分棚(スチール製)	6
■1バス保管棚・オプション品	7, 8
■2バス抜取棚	9
■VC保管棚	9
■大型差立区分棚・小型差立区分棚・オプション品	10
■セルワゴン(樹脂被膜パイプ製)	11
■票札整理台	11
■紙札整理台	11
■シグナルカード・オプション品	12
■配達原簿ファイル立て	12
■薄型パレットケース用仕切板	13
■薄型パレットケース用ビニール蓋	13
■区分かご(甲)用ビニール蓋	13
■パレットケース用ビニール蓋	13
■小包区分機用トレー	14
■組立式票札紙札用透明ケース	14
■デジタル式はかり	15

■前開トレー用ワゴン	16
■薄型パレットケース用ワゴン	16
■ケースワゴン	17
■ケース置台	17
■Sカート	18
■ケースカート	19
■区分棚カート・オプション品	19
■局内用一時保管台車(ロールボックスパレット)	20
■ケース連結フック	20
■ハンドトラック・オプション品	21
■集荷用台車セット	22
■集荷用BOX	22
■パレットケース用区分棚(樹脂被膜パイプ製)	23
■区分かご(甲)用区分棚(樹脂被膜パイプ製)	23
■1人取り揃え作業台	23
■樹脂被膜パイプ	24
■樹脂被膜パイプ部品表	25, 26
★その他取り扱い運搬用品	27

■あて先名表示板	28
★発泡カラーボード	28
★プラスチック段ボール	28
■ラインテープ	29
■床面表示ステッカー	29
■フロアーサイン用メディア・保護用フィルム	29
■蛍光・反射・蓄光テープ	30

## 年賀用品

■年賀用1バス保管棚(段ボール製)	31
■年賀用1バス保管棚(スチール製)	31
■年賀用シグナルカード	32
■年賀用薄型パレットケース仕切板(段ボール製)	32
■年賀用前開トレー	32
■年賀用ポニー「Pony」	33
■年賀用戸別組立箱(40口型)	33
■年賀用はがき立て	33
★年賀用配達ケース	33

## その他

■LEDブラックライト	34
■郵便用局内バーコード抹消ペン	34
■ヘルメット・ヘルラック	34
★郵便車(軽四輪)用安全対策用品	35
★軽四輪用座面、背面シートカバー	35
★電動バイク用バッテリーラック	35
■集配用キャリーケース用反射シール	36
★集配用キャリーケース用LEDストップランプ	36
★点呼台	36
■安全ベスト	37
■伸縮ロープ付キーホルダー	37
■安全タスキ(伸縮タイプ)	38
■安全テープベスト(伸縮タイプ)	38
■配達用ウエストポーチ(横型)	39
■把束ひもカッター・替刃	39
★郵便差出箱用銘板(点字)	39
★私設ポスト	39
■レターパック納入袋	40
■郵便物収納ケース	40
■雨よけメールカバー	40
■透明クリーンボックス(ゴミ箱)	41
■ホワイトボード用透明シート	41
★把束機	41
★ラクチンフック	41
★特注シグナルカード	42
★窓口案内看板	42
★道順組立棚用仕切板	42
■かご台車	42
★コンベヤ	42

## サイン&amp;ディスプレイ

■カラードーム	43
■のぼりポール	43
■バリストン	43
■コーン	44
■反射コーン	44
■コーンバー	44
■コーンウェイト	44
■サインキューブ	44
■サインキュート	45
■3WAYベース(ポールセット)	45
■スリムドームサイン	46
■サークルドームサイン	46
■フィールドアーチ	46
■テトラスタンド	47

## あ行

■あて先名表示板	28
■雨よけメールカバー	40
■安全タスキ(伸縮タイプ)	38
■安全テープベスト(伸縮タイプ)	38
■安全ベスト	37
■薄型パレットケース	1
■薄型パレットケース用仕切板	13
■薄型パレットケース用ビニール蓋	13
■薄型パレットケース用ワゴン	16
■大型差立区分棚	10

## か行

■かご台車	42
■カラードーム	43
■局内用一時保管台車(ロールボックスパレット)	20
■区分かご(甲)・区分かご(乙)	4
■区分かご(甲)用・区分かご(乙)用 スタッキング金具	4
■区分かご(甲)用区分棚(スチール製)	6
■区分かご(甲)用区分棚(樹脂被膜パイプ製)	23
■区分かご(甲)用ビニール蓋	13
■区分口番号表示シールセット	8
■区分口番号表示板	8
■区分棚カート	19
■区分棚用LEDライト	5
■区分棚用見出しホルダー	10
■組立式票札紙札用透明ケース	14
■蛍光反射トラテープ	30
■蛍光トラテープ	30
★軽四輪用座面、背面シートカバー	35
■ケース置台	17
■ケースカート	19
■ケース連結フック	20
■ケースワゴン	17
■小型差立区分棚	10
■小包区分機用トレー	14
■コーン	44
■コーンウェイト	44
■コーンバー	44
★コンベヤ	42

## さ行

■サインキュート	45
■サインキューブ	44
■サークルドーム	46
■シグナルカード	12
■シグナルカード用保護シール	12
■紙札整理台	11
■集荷用台車セット	22
■集荷用BOX	22
■集配用キャリーケース	3
■集配用キャリーケース用反射シール	36
★集配用キャリーケース用LEDストップランプ	36
★私設ポスト	39
■樹脂被膜パイプ	24
■樹脂被膜パイプ部品表	25, 26
■伸縮ロープ付キーホルダー	37
■スリムドームサイン	46
■セルワゴン(樹脂被膜パイプ製)	11
★その他取り扱い運搬用品	27

## た行

■蓄光誘導テープ	30
■超大型区分棚	5
■デジタル式はかり	15
■テトラスタンド	47

## た行

★電動バイク用バッテリーラック	35
★点呼台	36
■透明区分ケース	1
■透明クリーンボックス(ゴミ箱)	41
■透明取集用ケース	3
★特注シグナルカード	42

## な行

■年賀用薄型パレットケース仕切板(段ボール製)	32
■年賀戸別組立箱(40口型)	33
■年賀用シグナルカード	32
★年賀用配達ケース	33
■年賀用はがき立て	33
■年賀用ポニー「Pony」	33
■年賀用前開トレー	32
■年賀用1バス保管棚(段ボール製)	31
■年賀用1バス保管棚(スチール製)	31
■のぼりポール	43

## は行

■配達用ウエストポーチ(横型)	39
■配達原簿ファイル立て	12
★把束機	41
■把束ひもカッター・替刃	39
■バリストン	43
★発泡カラーボード	28
■パレットケース用区分棚(スチール製)	6
■パレットケース用区分棚(樹脂被膜パイプ製)	23
■パレットケース用ビニール蓋	13
■反射コーン	44
■反射テープ	30
■反射トラテープ	30
■ハンドトラック	21
■票札整理台	11
■フィールドアーチ	46
★プラスチック段ボール	28
■フローアーサイン用メディア・保護用フィルム	29
■ヘルメット・ヘルラック	34
■ホワイトボード用透明シート	41

## ま行

■前開トレー	2
■前開トレー用ワゴン	16
★窓口案内看板	42
★道順組立棚用仕切板	42

## や行

★郵便差出箱用銘板(点字)	39
★郵便車(軽四輪)用安全対策用品	35
■郵便物収納ケース	40
■郵便用局内バーコード抹消ペン	34
■床面表示ステッカー	29

## ら行

■ラインテープ	29
★ラクチンフック	41
■レターパック納入袋	40

## 英数

■1バス保管棚	7
■1人取り揃え作業台	23
■2バス抜取棚	9
■3WAYベース(ポールセット)	45
■LEDブラックライト	34
■Sカート	18
■VC保管棚	9

## 薄型パレットケース・透明区分ケース

### 薄型パレットケース



- 定形郵便物を一段で収納でき、郵便物の保護と作業効率アップになります。
- 中身の見える透明度のため、残留防止に役立ちます。
- ネスティング(重ね合わせ)やスタッキング(積み重ね)が可能です。

**XE-DF-Y250G(グリーン)** [商品コード:2]    **XE-DF-Y250P(ピンク)** [商品コード:4]

**XE-DF-Y250B(ブルー)** [商品コード:5]

●長辺:560mm 短辺:360mm 高さ:168mm ●材質:ポリプロピレン(帯電防止剤入) ●本体重量:1.4kg  
※色により透明度に差があります

**受注生産 XE-DF-Y250(クリア)** [商品コード:1]

### 透明区分ケース



- 局内の区分ケースとして最適です。
- 中身の見える透明度のため、残留防止に役立ちます。
- ネスティング(重ね合わせ)やスタッキング(積み重ね)が可能です。

**XE-DF-Y500B(ブルー)** [商品コード:9]    **XE-DF-Y500P(ピンク)** [商品コード:11]

**XE-DF-Y500G(グリーン)** [商品コード:10]    **XE-DF-Y500Y(イエロー)** [商品コード:12]

●長辺:560mm 短辺:360mm 高さ:263mm ●材質:ポリプロピレン(帯電防止剤入)  
●本体重量:1.9kg ●票札入れ無し  
※色により透明度に差があります

**受注生産 XE-DF-Y500(クリア)** ※受注生産品

### ■使用例



## 前開トレー

書状区分機での1パス、2パス区分済郵便物の一時保管や小型・手区分済郵便物の交付用等として使用できます。



- 定形郵便物の収納作業が容易にできるようにトレー前面が開放されています。
- 中身の見える透明度のため、残留防止に役立ちます。
- ネスティング(重ね合わせ)やスタッキング(積み重ね)が可能です。
- 収納した郵便物が倒れないよう溝があります。

**YE-MT-360**

[商品コード:6]

●長辺:434mm 短辺:281mm 高さ:144mm  
●材質:ポリプロピレン(帯電防止剤入)  
●カラー:クリア ●本体重量:630g

帯電防止剤を配合しており、郵便物が静電気によりトレー内側に張り付きにくく、トレーの汚れ防止にもなります。郵便物を収納したまま、スタッキング(積み重ね)ができ、未使用時にはネスティング(重ね合わせ)により省スペースで保管できます。



定形郵便物を約330通収納(1通当たり1.1mmで算出)でき、底面部の溝により収納した郵便物が前側に滑ってズレることがありません。



指がスムーズに入り、収納した郵便物が抜取やすいようにくぼみがあります。



トレー前面に、あて先名が表示でき区分作業に便利です。

## 透明取集用ケース

透明タイプで、外から内容物の確認ができ、局間輸送に最適な容器です。



XE-P31B-2-CN(仕切板無し)

[商品コード:13]

**[外寸]**  
●長辺:540mm 短辺:387mm 高さ:195mm (折りたたみ時 / 66mm)  
**[有効内寸]**  
●長辺:501mm 短辺:346mm 高さ:173mm  
●内容量:31l  
●材質:ポリプロピレン(帯電防止剤入)  
●カラー:クリア

### ■使用例



収納時

- 透明化により残留防止に効果を発揮します。
- 組立、折りたたみを容易に行えます。
- フタに回転式ロックを採用。本体へのロックをワンタッチで行えます。封かんも可能です。
- A4サイズの封筒が2列並ぶサイズです。

## 区分かご(甲)・区分かご(乙)



■区分かご(乙)金具付

### 区分かご(甲)金具無し

プラスケットM-30 [商品コード:23]

●(外寸)長辺:630mm 短辺:480mm 高さ:314mm  
●(内寸)長辺:590mm 短辺:437mm 高さ:310mm  
●材質:ポリプロピレン(帯電防止剤入) ●カラー:ブルー

### 区分かご(乙)金具無し

プラスケットNo.450 [商品コード:24]

●(外寸)長辺:572mm 短辺:404mm 高さ:259mm  
●(内寸)長辺:500mm 短辺:360mm 高さ:251mm  
●材質:ポリプロピレン(帯電防止剤入) ●カラー:ブルー

### 区分かご(甲)金具無し

サンテナーA#75 [商品コード:25]

●(外寸)長辺:632mm 短辺:479mm 高さ:314mm  
●(内寸)長辺:589mm 短辺:436mm 高さ:310mm  
●材質:ポリプロピレン(帯電防止剤入) ●カラー:ブルー

### 区分かご(乙)金具無し

サンテナーA#50M-2 [商品コード:27]

●(外寸)長辺:569mm 短辺:359mm 高さ:305mm  
●(内寸)長辺:533mm 短辆:323mm 高さ:300mm  
●材質:ポリプロピレン(帯電防止剤入) ●カラー:ブルー

■区分かご(甲)金具付

### 区分かご(甲)金具付

サンテナーA#75 [商品コード:26]

●(外寸)長辺:632mm 短辺:479mm 高さ:314mm  
●(内寸)長辺:589mm 短辺:436mm 高さ:310mm  
●材質:ポリプロピレン(帯電防止剤入) ●カラー:ブルー

■区分かご(乙)金具付

### 区分かご(乙)金具付

サンテナーA#50M-2 [商品コード:28]

●(外寸)長辺:569mm 短辺:359mm 高さ:305mm  
●(内寸)長辺:533mm 短辺:323mm 高さ:300mm  
●材質:ポリプロピレン(帯電防止剤入) ●カラー:ブルー

## 集配用キャリーケース

道順組立済郵便物を入れたままケースごと集配用キャリーボックスにすっぽりと入れます。



●透明なため残留防止に効果を発揮します。  
●原料に帯電防止剤を配合し、静電気による汚れが軽減されます。  
●キャリーボックス収納時に手を挟まれない持ち手金具を採用しました。スタッキング(積み重ね)も可能です。

### ■使用例



XE-KK-550

[商品コード:15]

●長辺:560mm 短辺:414mm 高さ:292mm  
●材質:ポリプロピレン(帯電防止剤入) ●カラー:クリア

## 区分かご(甲)用・区分かご(乙)用 スタッキング金具

郵便物の汚損や破損防止に最適です。



●区分かご(甲)・区分かご(乙)に取り付けできる鉄製の金具です。  
●区分かごを持ち上げる時の取っ手としても使用できます。

区分かごの型式により取り付けできない場合があります。事前に型式をご確認のうえ、お問い合わせください。



に型式が刻印されています



ネスティング(重ね合わせ) 使用時スタッキング金具位置  
使用しない時は、ネスティングでき保管スペースを取りません。



スタッキング(積み重ね) 使用時スタッキング金具位置  
金具を内側にすれば積み重ねても郵便物は傷みません。

区分かご(甲)用 [商品コード:21]

区分かご(乙)用 [商品コード:22]


●材質:スチール製  
●入数:20本(10ケース分)

## 区分棚用LEDライト

区分棚や額表にクリップでカンタン取付可能な照明です。




- 自然な色合いで目に優しく集中力を妨げません。
- 蛍光灯と比べちらつきが少なく疲れにくいです。
- 作業者に直接LED光が入らないようシェードがついています。
- 全長が1m(発光部94cm)あり広範囲に手元を明るく照らします。
- コンセントに差し込むだけで使用可能です。
- 手元スイッチで照明のオン・オフ可能です。
- ライトの角度を調整可能です。



照度	発光部からの距離(直下)	
	500mm	1570ルクス
600mm	1250ルクス	
700mm	1020ルクス	
800mm	820ルクス	
900mm	750ルクス	
1000mm	660ルクス	

高さ1800mmの壁面上部に固定しての実測値



### YB-KL-V100 [商品コード:1300]

- 全長:1020mm(発光部940mm) ●重量:235g(LED照明+シェード)
- 発光角度:100度 器具光束:1500lm 色温度:5000K(昼白色)
- 消費電力:18W ACアダプター(AC100V入力/DC24V出力) ●手元SW:中間スライドスイッチ
- 取付方法:クリップ式(厚さ30mmまで) ●入数:2本

## 超大型区分棚

ゆうパケット増加の作業効率アップに最適です。



- W400×H225×D450mmの区分口14口(2段7列)の大容積。
- 定形外郵便とゆうパケット、クリックポストなどを同時に区分できるのでケースを置いて区分する必要がなくなります。
- キャスター付きでレイアウト変更を容易にできます。
- キャスターは低床高荷重用強化ナイロン車輪を採用。
- 区分口は破損防止処理済み。



### 受注生産

YE-COHT-714

[商品コード:9900006]

- 全幅:854mm 奥行:450mm 高さ:1798mm ●棚間口(1箇所):全幅:400mm 奥行:450 高さ:225mm
- 棚:7段2列14口 ●材質:スチール(粉体塗装) ●車輪:φ50×28 強化ナイロン車輪(自在輪4個)

## パレットケース用区分棚(スチール製)・区分かご(甲)用区分棚(スチール製)

※樹脂皮膜パイプ製は23ページに掲載しております



- 郵便物を区分しやすくするために各段の棚を前後にずらし、傾斜をかけた設計になっています。
- 区分や取下し作業も容易に行えます。
- 区分方面数に合わせて様々な組み合わせができます。
- キャスター4輪自在(前2輪ストップバー付)。

### パレットケース用区分棚(スチール製)

YB-NPC-206(2段3列)

[商品コード:1057]

YB-NPC-208(2段4列)

[商品コード:1058]

YB-NPC-210(2段5列)

[商品コード:1059]

YB-NPC-303(3段1列)

[商品コード:1060]

YB-NPC-306(3段2列)

[商品コード:1061]

YB-NPC-309(3段3列)

[商品コード:1062]

YB-NPC-312(3段4列)

[商品コード:1063]

YB-NPC-315(3段5列)

[商品コード:1064]

- 本体サイズ 全幅:1185mm 奥行:585mm 高さ:987mm

- 本体サイズ 全幅:1560mm 奥行:585mm 高さ:987mm

- 本体サイズ 全幅:1935mm 奥行:585mm 高さ:987mm

- 本体サイズ 全幅:435mm 奥行:680mm 高さ:1340mm

- 本体サイズ 全幅:810mm 奥行:680mm 高さ:1340mm

- 本体サイズ 全幅:1185mm 奥行:680mm 高さ:1340mm

- 本体サイズ 全幅:1560mm 奥行:680mm 高さ:1340mm

- 本体サイズ 全幅:1935mm 奥行:680mm 高さ:1340mm

### 区分かご(甲)用区分棚(スチール製)

※票札入れは付属しておりません

YB-NFC-306(3段2列)

[商品コード:1065]

YB-NFC-309(3段3列)

[商品コード:1066]

YB-NFC-312(3段4列)

[商品コード:1067]

- 本体サイズ 全幅:1060mm 奥行:680mm 高さ:1340mm

- 本体サイズ 全幅:1560mm 奥行:680mm 高さ:1340mm

- 本体サイズ 全幅:2060mm 奥行:680mm 高さ:1340mm

## 交換部品

### キャスター

ストップバー無 TY75N12

[商品コード:1164]

ストップバー付 TY75N12S

[商品コード:1165]

### 票札入れ

パレットケース区分棚(YB-NPCシリーズ)用

票札入れ(2列タイプ) 樹脂製 [商品コード:1132]

## 1パス保管棚

1パス区分済郵便物を抜き取り、保管するための保管棚です。  
保管棚は書状区分機の区分口間口に合わせた設計です。



### ■前開トレー2個載せタイプ

1パス保管棚は、書状区分機を使用した道順組立作業の中で、1パス区分済の郵便物を抜き取り、区分機から、2パス区分をするまで一時的に保管する場合に使用します。また、2パス区分済（道順組立済）郵便物を配達係に交付する際の運搬用台車としても使用できるようになっており、それぞれの作業を効率的に行えるようにさまざまな工夫が施されています。

### ■使用例



**YB-TU-W16TC** [商品コード:1002]

8段2列タイプで、1口に前開トレーを2個載せられ、合計32個保管できます。

- 棚口数:16口
- 対応ケース:前開きトレー
- 本体サイズ:全幅:606mm 奥行:810mm 高さ:1820mm
- 材質:本体フレーム・スチール、三面表示板・塩化ビニール  
アームグラスファイバー入ABS樹脂
- 本体重量:82kg
- 車輪:φ150mm ウレタン旋回車  
2輪同時旋回・固定切替式(ブレーキ付)



**YB-TU-W24TC** [商品コード:1003]

8段3列タイプで、1口に前開トレーを2個載せられ、合計32個保管できます。

- 棚口数:24口
- 対応ケース:前開きトレー
- 本体サイズ:全幅:890mm 奥行:810mm 高さ:1820mm
- 材質:本体フレーム・スチール、三面表示板・塩化ビニール  
アームグラスファイバー入ABS樹脂
- 本体重量:67kg
- 車輪:φ150mm ウレタン旋回車  
2輪同時旋回・固定切替式(ブレーキ付)



**YB-TU-W32TC** [商品コード:1004]

8段4列タイプで、1口に前開トレーを2個載せられ、合計48個保管できます。

- 棚口数:32口
- 対応ケース:前開きトレー
- 本体サイズ:全幅:1173mm 奥行:810mm 高さ:1820mm
- 材質:本体フレーム・スチール、三面表示板・塩化ビニール  
アーム・グラスファイバー入ABS樹脂
- 本体重量:82kg
- 車輪:φ150mm ウレタン旋回車  
2輪同時旋回・固定切替式(ブレーキ付)

※トレーは付属しておりません

## ■交換部品

### 樹脂アーム

中アーム C-798B [商品コード:13808]

左アーム L-798B [商品コード:13809]

右アーム J-798B [商品コード:13810]



左アーム L-798B

中アーム C-798B

右アーム J-798B

### 三角表示板

2列用 L-546 [商品コード:1010]

3列用 L-829 [商品コード:1011]

4列用 L-1112 [商品コード:1012]

### キャスター

旋回固定切替ストッパー付 [商品コード:1027] 自在輪ストッパー付 [商品コード:1029]

旋回固定切替ストッパー無 [商品コード:1028] 自在輪ストッパー無 [商品コード:1030]

※平成8、9年度の西日本地域向けに限り  
旋回固定切替 S-4[商品コード:1024]/自在輪ストッパー付 S-2[商品コード:1025]

## ■オプション品

### 区分口番号表示板



PRA-509(シール式) [商品コード:1005]

●入数:1袋/50個



PRA-510(差込式) [商品コード:1006]


●入数:1袋/50個

- 区分口番号表示板は、1パス保管棚アーム先端部に吊り下げられ、表示面が大きく視認性に優れています。
- 表示面は可動式のため、トレーの抜き差し作業を阻害することがありません。また、接続用ピンは金属製を採用しているため動きがスムーズです。
- PRA-509のアーム先端部への取付は両面シール式です。(1パス保管棚以外の棚にも使用することができます。)
- PRA-510は、アーム先端部に着脱可能な構造(差込式)を採用しました。必要に応じて表示位置変更が可能です。

※写真は取付例です。1パス保管棚のアームは製品に含まれません。  
※袋単位の販売のみとなります。バラでの販売は行っておりません。

### 区分口番号表示シールセット

●区分に合わせたレイアウト(表示)が可能です。



BSS-09

[商品コード:1007]

●1セット 9枚(A1~H45、紙札発行)

●入数:1セット

※組単位の販売のみとなります。バラでの販売は行っておりません。

A-46	B-46	C-46	D-46	E-46	F-46	G-46	H-46
A-47	B-47	C-47	D-47	E-47	F-47	G-47	H-47
A-48	B-48	C-48	D-48	E-48	F-48	G-48	H-48
A-49	B-49	C-49	D-49	E-49	F-49	G-49	H-49
A-50	B-50	C-50	D-50	E-50	F-50	G-50	H-50
A-51	B-51	C-51	D-51	E-51	F-51	G-51	H-51

BSS-10

[商品コード:1008]

●1枚(A46~H51) ●入数:1枚

A-52	B-52	C-52	D-52	E-52	F-52	G-52	H-52
A-53	B-53	C-53	D-53	E-53	F-53	G-53	H-53
A-54	B-54	C-54	D-54	E-54	F-54	G-54	H-54
A-55	B-55	C-55	D-55	E-55	F-55	G-55	H-55
A-56	B-56	C-56	D-56	E-56	F-56	G-56	H-56
A-57	B-57	C-57	D-57	E-57	F-57	G-57	H-57


BSS-11

[商品コード:1102]

●1枚(A52~H57) ●入数:1枚

## 2パス抜取棚

※ケースは付属しておりません



### ■交換部品

#### キャスター

ブレーキ付 415EA-UR-75 [商品コード:1047]

YB-MH-408

[商品コード:1031]

- 対応ケース:前開トレー8個/前開トレー6個とパレットケース・薄型パレットケースのどちらか1個
- 全幅:629mm 奥行:530mm 高さ:1166mm
- 材質:本体フレーム・スチール、アーム・グラスファイバー入ABS樹脂
- 本体重量:21kg ●車輪:ø75mm ウレタン旋回車(ブレーキ付)

- 小型で軽量、高さを低く抑えた設計により、抜取、保管、運搬、作業を効率的に行えます。
- 前開トレーを奥側に向かって傾斜して配置することができ、トレー内で郵便物が倒れることなく整然と保管できます。
- 大口用の郵便保管棚としても使用できます。



## 大型差立区分棚・小型差立区分棚

10段の区分口により序列よく設定できます。薄型で省スペース、軽量でレイアウト変更も容易です。



### 大型差立区分棚

YE-OST-106

[商品コード:1043]

- 全幅:1710mm 奥行:352mm 高さ:1650mm
- 区分口サイズ 全幅:279mm 高さ:95mm
- 本体重量:62kg ●10段6列/60区分口

YE-OST-102

[商品コード:1044]

- 全幅:590mm 奥行:352mm 高さ:1650mm
- 区分口サイズ 全幅:279mm 高さ:95mm
- 本体重量:22kg ●10段2列/20区分口

### 小型差立区分棚

YE-KST-1012

[商品コード:1040]

- 全幅:1662mm 奥行:262mm 高さ:1650mm
- 区分口サイズ 全幅:135mm 高さ:95mm
- 本体重量:35kg ●10段12列/120区分口

YE-KST-1002

[商品コード:1041]

- 全幅:302mm 奥行:262mm 高さ:1650mm
- 区分口サイズ 全幅:135mm 高さ:95mm
- 本体重量:13kg ●10段2列/20区分口

### オプション品

#### 区分棚用見出しホルダー



- 区分口の見出しとして印刷物を差し込むことができます。軟質素材を使用しています。
- 梨地の表面加工により光りの反射を防ぎます。
- 両面テープ付で簡単に取り付け可能です。

YE-KM-6540 [商品コード:1045]

- 横幅:65mm 縦幅:40mm  
(内寸 横幅:60mm 縦幅:35mm)
- 塩化ビニール製 ●入数:1袋/300枚

YE-KM-6730 [商品コード:1046]

- 横幅:67mm 縦幅:30mm  
(内寸 横幅:63mm 縦幅:25mm)
- 塩化ビニール製 ●入数:1袋/300枚

### ■使用例



## VC保管棚

※ケースは付属しておりません

ビデオコーディング(VC)が必要な郵便物を一時保管し、先後処理を容易にします。



YB-VC-510

[商品コード:1032]

- ビデオコーディング対象郵便物を時間別に保管できます。
- 先入れ先出しの先後処理が容易にできます。
- 区分機の区分口から抜取った郵便物の保管作業が容易にできます。
- 薄型パレットケースを10個積載することができます。

### ■交換部品

#### キャスター

ブレーキ無 420-SA-UB-75 M12 [商品コード:1033]

ブレーキ付 413-SA-UB-75 M12 [商品コード:1034]

## セルワゴン(樹脂被膜パイプ製)

※ケースは付属しておりません

道順組立作業や点呼、記載作業などに便利な作業台車です。



- キャスター付きで移動やレイアウトが簡単です。



### 新製品 受注生産

YE-SEL-SP01ST (補助テーブルあり) [商品コード:13801]

- 本体サイズ 全幅:1200mm (補助テーブル収納時:965mm) 奥行:450mm 高さ:1035mm
- テーブル面サイズ 全幅:1200mm (補助テーブル収納時:900mm) 奥行:450mm
- テーブル面高さ:935mm ●テーブル材質:白化粧合板
- 本体材質:樹脂被膜パイプφ28mm
- 本体重量:約17kg ●最大積載荷重:20kg(ケース積載部分)
- 車輪:φ75mmエラストマーキャスター 自在輪 (2輪ストッパー付)
- 対応ケース:パレットケース、薄型パレットケース、前開トレー、区分かご(甲)(乙)

### 新製品 受注生産

YE-SEL-SP01 (補助テーブルなし) [商品コード:13843]

- 本体サイズ 全幅:900mm 奥行:450mm 高さ:1035mm
- テーブル面サイズ 全幅:900mm 奥行:450mm
- テーブル面高さ:935mm ●テーブル材質:白化粧合板
- 本体材質:樹脂被膜パイプφ28mm
- 本体重量:約16kg ●最大積載荷重:20kg(ケース積載部分)
- 車輪:φ75mmエラストマーキャスター 自在輪 (2輪ストッパー付)
- 対応ケース:パレットケース、薄型パレットケース、前開トレー、区分かご(甲)(乙)

## 票札整理台・紙札整理台

各局あての票札、紙札の一時保管に最適です。



- 郵便番号00～99までの票札又は紙札を、整然と保管できます。
- 一面に並べられ、一目で票札又は紙札の確認ができます。

XE-HS100-ND票札用 [商品コード:1075]

- 本体サイズ 全幅:616mm 奥行:500mm 高さ:1491mm
- 間口サイズ 全幅:60mm 高さ:75mm
- 材質:スチール ●カラー:アイボリー
- 口数:100口 ●車輪:φ65mmゴムキャスター

XE-SS100-ND紙札用 [商品コード:1076]

- 本体サイズ 全幅:666mm 奥行:500mm 高さ:1212mm
- 間口サイズ 全幅:65mm 高さ:50mm
- 材質:スチール ●カラー:アイボリー
- 口数:100口 ●車輪:φ65mmゴムキャスター

## シグナルカード

2パス区分時での各配達区先頭、最後尾の表示に便利な「シグナルカード」です。



### SP-10シリーズ(樹脂製)

- バーコードラベル貼付用罫線に沿って、バーコードラベルが簡単に貼付できます。
- 樹脂製のため、耐久性に優れています。
- 帯電防止剤を配合し、静電気が帯電しにくくなっています。

SP-10KAP(ライトピンク) [商品コード:1184]

SP-10KAB(スカイブルー) [商品コード:1185]

SP-10KAG(アーバングリーン) [商品コード:1186]

SP-10KAY(イエロー) [商品コード:1187]

SP-10KAW(ホワイト) [商品コード:1188]

SP-10KAK(クリーム) [商品コード:1189]

●長辺:235mm 短辺:128mm 厚さ:0.75mm

●材質:ポリプロピレン(帯電防止剤入)

●印刷:シルク印刷

※20枚以上の販売



### SK-03シリーズ(紙製)

- バーコードラベル貼付用罫線に沿って、バーコードラベルが簡単に貼付できます。
- 先端と末端で色が分かれしており、回収後の整理が簡単です。

SK-S03Y(イエロー) [商品コード:1182]

SK-E03P(ピンク) [商品コード:1183]

●長辺:235mm 短辺:128mm 厚さ:0.3mm ●材質:ケンラン紙

●印刷:オフセット印刷

※20枚以上の販売

## オプション品

### 保護シール

- SP-10シリーズ・SK-03シリーズ共通の保護用シールです。


シグナルカード用保護シール

[商品コード:1088]

●1シート2面付(1面 長辺:112mm 短辺:60mm) ●入数:1袋/100シート

## 配達原簿ファイル立て

※配達原簿ファイルは付属しておりません




2枚用

YE-HGT-300

[商品コード:1106]

- 全幅:300mm ●材質:硬質塩化ビニール ●カラー:ホワイト ●重量:110g

配達原簿を立てられる樹脂製のファイル立てです。



3枚用

YE-HGT-500


[商品コード:1107]

- 全幅:500mm ●材質:硬質塩化ビニール ●カラー:ホワイト ●重量:182g

※20枚以上の販売

## 薄型パレットケース用仕切板

薄型パレットケースを局間等の輸送容器として使用する時に役立ちます。



**受注生産**  
YE-US-30 [商品コード:1090]

●長辺:300mm 短辺:140mm 高さ:75mm  
●材質:硬質塩化ビニール ●カラー:ホワイト ●対応ケース:薄型パレットケース


**受注生産**  
YE-USN-20 [商品コード:1091]

●長辺:480mm 短辺:309mm 高さ:75mm  
●材質:非晶性ポリエチレン ●カラー:クリア ●対応ケース:薄型パレットケース  
※3分割はがき用は32ページにあります。YE-USN-30C [商品コード:13844]

透明なため残留防止に役立ちます。  
未使用時は仕切板を伸ばすことにより、省  
スペースで保管することができます。

## 薄型パレットケース用ビニール蓋

薄型パレットケースを局間等の輸送容器として使用する場合に、郵便物の脱出を防止します。



- 透明なため内容物を確認できます。
- 郵便物の形状になじみやすい加工をしています。
- 柔らかい素材で郵便物を傷めません。

**受注生産**  
YE-UF-23 [商品コード:1094]

●長辺:600mm 短辺:235mm 段ピッチ:15±2mm 厚さ:2mm  
●重量:360g  
●材質:軟質塩化ビニール ●カラー:クリア  
●対応ケース:薄型パレットケース

## 区分かご(甲)用ビニール蓋

ケースの機械搬送や局間等の輸送に必需品です。



- 区分かご(甲)に収納された郵便物の上にかぶせて、脱落事故や崩れを防止します。
- 透明なため内容物を確認できます。

**受注生産**  
YE-UF-200 [商品コード:1096]

●長辺:540mm 短辺:390mm 厚さ:2mm  
●材質:軟質塩化ビニール ●カラー:クリア  
●対応ケース:区分かご(甲)

## パレットケース用ビニール蓋

パレットケースを局間等の輸送容器として使用する場合に、郵便物の脱出を防止します。




- パレットケースに収納された郵便物の上にかぶせて、脱落事故や崩れを防止します。
- 透明なため内容物を確認できます。

**受注生産**  
YE-UF-300 [商品コード:1095]


●長辺:475mm 短辺:292mm 厚さ:2mm  
●材質:軟質塩化ビニール ●カラー:クリア  
●対応ケース:パレットケース・薄型パレットケース

## 小包区分機用トレー

今まで機械で区分出来なかった薄物や筒物等が区分できます。



■YB-KTH-60



■YB-KTH-90

**受注生産**  
YB-KTH-60 [商品コード:13719]

●長辺:520mm 短辺:420mm 高さ:60mm  
●材質:ポリプロピレン ●固定方法:熱溶着 ●本体重量:190g



★小包区分機用トレー置台車

詳しい仕様等はお問い合わせ下さい。


**受注生産**  
YB-KTH-90 [商品コード:13720]

●長辺:570mm 短辺:450mm 高さ:90mm  
●材質:ポリプロピレン ●固定方法:熱溶着 ●本体重量:260g


## 組立式票札紙札用透明ケース

※票札は付属しておりません

強度があり視認性もよく、軽量です。



- 透明の樹脂製で強度があり視認性もよく、軽量で取り付け方も吊下げ(穴あけ必要)・マグネット・両面テープ・ネジ止めなど多様で、あらゆる場所に適応します。(マグネット、両面テープ、ネジは付属しておりません)
- 容易に組立ができ保管の際も場所を取りません。
- カラーも4色あり、用途により識別できます。
- 底面に傾斜をつけ、取り出しやすい形になっています。




NHS-30P(ピンク) [商品コード:1128]

NHS-30G(グリーン) [商品コード:1129]

NHS-30Y(イエロー) [商品コード:1130]

NHS-30B(ブルー) [商品コード:1131]



この状態で納品となります

※固定用の穴等は開いておりませんので、お客様にて加工してください。

外側から差し込んでください。→

●組立時サイズ 全幅:70mm 奥行:40mm 高さ:115mm  
※30枚単位販売

## デジタル式はかり

コンパクトなデザインなので、持ち運びが簡単です。



A&D製

- 容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付。
- 使用場所を選ばない乾電池か、別売ACアダプタの2電源方式。
- ケースは樹脂製で汚れをふきとれる防滴構造。(JIS保護等級2準拠)
- くっきり見やすい大型液晶表示。文字高25mm。
- オートパワーオフの省エネ設計。
- 国家検定合格済です。

NP-SK-30KI (30kg)

[商品コード:1126]

- ひょう量:30kg ●目量:0.02 kg(0~20kg)/0.05kg(20~30kg)
- 使用範囲:0.2~30kg
- 計量皿寸法 全幅:230mm 奥行:190mm
- 外形寸法 全幅:244mm 奥行:232mm 高さ:137mm
- 本体重量:約1.9kg

※電源:単1乾電池×6本(別売)又は、ACアダプタ(AX-TB196)(別売)



大和製衡製

- 正面・背面から液晶が見える両面液晶表示。
- 大型液晶表示。正面文字高30mm、背面27mm。
- 風袋引き機能搭載。
- オートパワーオフ機能搭載。
- アルカリ乾電池(単1形4本)で連続約3000時間使用できる省エネ設計。
- 使用場所を選ばない乾電池、付属ACアダプタの2電源方式。
- 国家検定合格済です。

UDS-300DY (30kg)

[商品コード:1127]

- ひょう量:30kg ●目量:0.01kg(0~30kg)
- 計量皿寸法 全幅:230mm 奥行:190 mm
- 外形寸法 全幅:242mm 奥行:288mm 高さ:120mm
- 本体重量:約 2.6kg

※電源:単1乾電池×4本(電池付属)、ACアダプタ(別売)



寺岡精工製

- 1.5kgまで0.5g単位の高分解能。
- コントラストのはっきりした大型液晶表示。文字高23mm。
- 使用場所を選ばない乾電池、付属ACアダプタの2電源方式。
- アルカリ乾電池(単2形4本)で連続1000時間以上使用できる省エネ設計。
- オートパワーオフ機能搭載。
- 本体重量約2.2kg(乾電池含む)と軽量設計。
- 国家検定合格済です。

DS-500 (1.5kg)

[商品コード:13725]

- ひょう量:1.5kg ●目量:0.5g(0~1.5kg) ●使用範囲:10g~1.5kg
- 計量皿寸法 全幅:232mm 奥行:179mm
- 外形寸法 全幅:240mm 奥行:270mm 高さ:120mm
- 本体重量:約2kg

※電源:単2乾電池×4本(電池付属)、ACアダプタ(付属)

## 前開トレー用ワゴン

※ケースは付属しておりません

1パス保管棚から前開トレーを載せ替えて、道順組立棚まで運搬するのに便利な「前開トレー用ワゴン」です。



YB-MW-31

[商品コード:2001]

YB-MW-41

[商品コード:2002]

YB-MW-31S(机下収納型)

[商品コード:2003]

### 交換部品

#### キャスター

YB-MW-31/YB-MW-41用

ブレーキ無 DN-50B M12

[商品コード:1172]

ブレーキ有 DNB-50B M12

[商品コード:1173]

YB-MW-31S(机下収納型)用

ブレーキ無 PT-50T M8

[商品コード:13792]

ブレーキ有 PT-50TS M8

[商品コード:13793]

## 薄型パレットケース用ワゴン

※ケースは付属しておりません

集中処理局から到着した2パス区分済郵便物が収納された薄型パレットケースを、道順組立棚まで運搬するのに便利な「薄型パレットケース用ワゴン」です。



YB-UW-31S

[商品コード:1051]

- 薄型パレットケースが3個積載できます。
- 上段のケースが道順組立棚のテーブル面と同じ高さになるように設計しました。
- ワゴンを使用しない時は、道順組立棚の下に収納できます。



収納容器

区分用品

運搬用品

表示用品

年賀用品

その他

サイン&ディスプレイ

15

収納容器

区分用品

運搬用品

表示用品

年賀用品

その他

サイン&ディスプレイ

16

## ケースワゴン

※ケースは付属しておりません

集配用バイクまでの運搬など、多様な作業に対応可能な便利なケースワゴンです。



**YB-CD-22**

[商品コード:2043]

- 本体サイズ 全幅:685mm 奥行:465mm 高さ:738mm ●本体材質:スチール
- カラー:アイボリー ●車輪:ø75mmエラストマーキャスター
- 対応ケース:区分かご(甲)2個

### ■交換部品

キャスター

**LT-75EL M12**

[商品コード:1170]

## ケース置台

※ケースは付属しておりません

上段・下段どちらとも区分かご(甲)、パレットケースが積載できます。



- 2段の棚を前後にずらし、傾斜をかけることにより、開口スペースを充分に確保し、郵便物を区分しやすい形状にしました。



使用しない時は、ネスティング(重ね合わせ)によりスペースを取りません。

### ケース置台(縦置用)

**YB-PF-202**

[商品コード:2020]

- 本体サイズ 全幅:563mm 奥行:693mm 高さ:845mm
- 本体材質:スチール ●カラー:アイボリー
- 対応ケース:パレットケース、区分かご(甲)、薄型パレットケース

### ケース置台(横置用)

**YB-PF-202Y**

[商品コード:2023]

- 本体サイズ 全幅:712mm 奥行:528mm 高さ:819mm
- 本体材質:スチール ●カラー:アイボリー
- 対応ケース:パレットケース、区分かご(甲)、薄型パレットケース

### ■交換部品

キャスター

**LT-75EL M12**

[商品コード:1170]

## Sカート

※ケースは付属しておりません

省スペース化を実現し、多様な作業に対応可能な「Sカート」です。



**YB-CDS-70**

**YB-CDS-75**

- 独自のS型形状とはね上げ式バーで、使用しない時はネスティング(重ね合わせ)が可能になり、スペースを取りません。
- 各種ケースに合わせたバー形状で、いずれのケースを載せてもずれがありません。
- 丸パイプと曲線で構成したデザインで、角や突起もなく、作業する人にやさしい安全設計です。



使用しない時は、ネスティング(重ね合わせ)によりスペースを取りません。

各種ケースに合わせたバー形状。YB-CDS-75は前開トレーにも対応。(写真はYB-CDS-75)

### YB-CDS-70シリーズ

**YB-CDS-70**

[商品コード:2012]

- 本体サイズ 全幅:630mm 奥行:460mm 高さ:645mm ●本体材質:スチール
- カラー:アイボリー ●本体重量:8kg ●車輪:ø75mmエラストマーキャスター
- 対応ケース:薄型パレットケース、パレットケース、区分かご(甲)

**YB-CDS-70H**

[商品コード:2013]

- 本体サイズ 全幅:630mm 奥行:460mm 高さ:750mm ●本体材質:スチール
- カラー:アイボリー ●本体重量:10kg ●車輪:ø75mmエラストマーキャスター
- 対応ケース:薄型パレットケース、パレットケース、区分かご(甲)

### ■交換部品

キャスター

**LT-75EL M12**

### YB-CDS-75(前開トレー対応型)

#### 受注生産

**YB-CDS-75**


[商品コード:2014]

- 本体サイズ 全幅:630mm 奥行:460mm 高さ:750mm ●本体材質:スチール
- カラー:アイボリー ●本体重量:10kg ●車輪:ø75mmエラストマーキャスター
- 対応ケース:前開トレー、薄型パレットケース、パレットケース、区分かご(甲)

## ケースカート

※ケースは付属しておりません

ケースの運搬や収納・保管に便利で、軽くて丈夫な低床型の「ケースカート」です。



- ケースの運搬や収納・保管に便利。軽くて丈夫な低床型台車です。
- 使用しないときには、スタッキング(積み重ね)して省スペースで保管できます。
- 独自設計のコーナー部により、空ケースを伏せて置くことができます。
- キャスターは径75mmナイロン製で、耐荷重は1輪当たり80kgで丈夫です。

### ケースカート 区分かご(甲)用

YA-CDA-32R [商品コード:2026]

- 本体サイズ 全幅:653mm 奥行:506mm 高さ:159mm
- 車輪:φ75mmナイロンキャスター ●積載重量:140kg
- コーナーカラー:イエロー ●対応ケース:区分かご(甲)

### ケースカート パレットケース用

YA-CDA-31R [商品コード:2025]

- 本体サイズ 全幅:584mm 奥行:380mm 高さ:159mm
- 車輪:φ75mmナイロンキャスター ●積載重量:140kg
- コーナーカラー:ブルー ●対応ケース:パレットケース、薄型パレットケース

### ケースカート 前開トレー用

YA-CDA-35R [商品コード:2027]

- 本体サイズ 全幅:454mm 奥行:332mm 高さ:158mm
- 車輪:φ75mmナイロンキャスター ●積載重量:140kg
- コーナーカラー:グリーン ●対応ケース:前開トレー

## 区分棚カート

※区分棚は付属しておりません



- 伸縮式で区分棚の脚に合わせてサイズを変更可能です。
- キャスターサイズは高さがほぼ維持される75mmタイプ、階層移動に便利な100mmタイプがあります。

YB-KI-75 [商品コード:2202]

- 本体サイズ 全幅:900~1500mm 奥行:550~760mm ●車輪:φ75mm ●耐荷重:300kg

YB-KI-100 [商品コード:2204]

- 本体サイズ 全幅:900~1500mm 奥行:550~760mm ●車輪:φ100mm ●耐荷重:320kg

### ■使用例

区分棚の下に装着する  
(矢印部分)ことで移動  
が可能となります。



### オプション品

#### 補助具(旋回固定自動切替キャスター)

- 補助具を取り付けることにより、一方向に移動させると補助具に取り付けられた車輪が自動的にロックされます。左右に振られず一人でも容易に移動ができます。



YB-KI-75用

YB-KI-75SK [商品コード:2203]

YB-KI-100用

YB-KI-100SK [商品コード:2205]

## 局内用一時保管台車(ロールボックスパレット)



JPM-RB-5



JPM-RB-P5


### キャスター仕様

□固定車 ○自在車 ●自在車ストッパー付

Aタイプ



Cタイプ(標準)



※Aタイプはキャスター交換が必要になります

※他のキャスター仕様についてはお問い合わせください

### オプション品

#### 中間棚(鉄板)



JPM-RS-5 [商品コード:2075]

### 底板スチールタイプ

JPM-RB-5(スチール製底板) [商品コード:2073]

- 外寸サイズ 全幅:1100mm 奥行:800mm 高さ:1700mm
- 内寸サイズ 全幅:1040mm 奥行:745mm 高さ:1457mm
- 本体重量:57kg ●積載重量:500kg ●ゴムベルト・看板付

### 底板樹脂製メッシュタイプ


JPM-RB-P-5(樹脂製底板) [商品コード:2074]

- 外寸サイズ 全幅:1100mm 奥行:800mm 高さ:1700mm
- 内寸サイズ 全幅:1040mm 奥行:745mm 高さ:1448mm
- 本体重量:55kg ●積載重量:500kg ●ゴムベルト・看板付

## ケース連結フック

ケースカートで一度に多くのケースを移動可能です。

※ケースは付属しておりません



### ■使用例



YA-CD-OP16

- 本体サイズ 全幅:130mm 高さ:160mm ●材質:スチール ●カラー:レッド ●入数:10個

## ハンドトラック

もっと静かに、軽く、運びたい方へお勧め、路上・構内・オフィスの環境を大切にします。

### 静音タイプ



NP-PLA150-DX [商品コード:2045]

[プラ150・ハンドル折りたたみ式]  
●全長:730mm ●全幅:490mm  
●全高:890mm  
●テーブル高さ:170mm  
●自重:11.5kg  
●最大積載荷重:150kg  
●車輪:φ100mmスーパーラバー車輪

NP-PLA250-DX [商品コード:2046]

[プラ250・ハンドル折りたたみ式]  
●全長:825mm ●全幅:500mm  
●全高:890mm  
●テーブル高さ:215mm  
●自重:13kg  
●最大積載荷重:250kg  
●車輪:φ100mmスーパーラバー車輪

NP-PLA300-DX [商品コード:2047]

[プラ300・ハンドル折りたたみ式]  
●全長:910mm ●全幅:600mm  
●全高:890mm  
●テーブル高さ:220mm  
●自重:17kg  
●最大積載荷重:300kg  
●車輪:φ130mmスーパーラバー車輪

NP-PLA300-DX-DB [商品コード:2050]

[プラ300・ハンドル折りたたみ式・減速ブレーキ付き]  
●全長:910mm ●全幅:600mm  
●全高:890mm  
●テーブル高さ:220mm  
●自重:21.6kg  
●最大積載荷重:300kg  
●車輪:φ130mmスーパーラバー車輪

### オプション品

#### ペダル式ワンタッチストッパー

#### ハンドトラック静音タイプ用



●ペダルを踏むと、後車輪2輪が同時にロックされます。解除ペダルを踏むことでロックが外れます。

NP-PLA150-DX用  
[商品コード:2057]

NP-PLA250-DX用  
[商品コード:2058]

NP-PLA300-DX用  
[商品コード:2059]

### 空気入りタイヤ付台車



NP-PLA250-DX-HP

[商品コード:2141]

NP-PLA300-DX-HP

[商品コード:2054]

### 微音タイプ



NP-DSK-101(ブレーキ無) [商品コード:2067]

NP-DSK-101B(ブレーキ付) [商品コード:2068]

●全長:715mm ●全幅:460mm ●全高:860mm  
●テーブル高さ:146mm  
●自重:10kg(NP-DSK-101) 11.7kg(NP-DSK-101B)  
●最大積載荷重:150kg  
●車輪:φ100mm微音/グレー


NP-DSK-301(ブレーキ無) [商品コード:2123]

NP-DSK-301B2(ブレーキ付) [商品コード:2125]

NP-DSK-301B2(ブレーキ付) [商品コード:2138]

NP-DSK-301B2(ブレーキ付) [商品コード:2125]

●全長:900mm ●全幅:600mm ●全高:861mm  
●カーボンレッド  
●テーブル高さ:203mm ●自重:15kg  
●最大積載荷重:300kg  
●車輪:φ125mm微音/グレー



※NP-DSK-301B2  
NP-DSK-R301B2  
のストッパーは上記写真タイプです。

## 集荷用台車セット

盗難防止、雨よけを考慮した集荷用台車セットです。



■YB-PB302DX/ST(大)



■YB-PB301B2

●防犯・雨よけに役立つた付(鍵付)BOXを採用。軽量でコンパクトに折り畳むことができ、車からの出し入れが容易です。

●箱に入りきらないような大きな小包を載せる時のために、ふたを全開にできます。

●ハンドル下部に、書類等を入れるのに便利な収納ポケットを取り付けました。(大のみ)

●ペダル式ワンタッチストッパーで、坂道などの駐車時に安全です。

YB-PB302DX/ST(大) [商品コード:2090]

●全長:910mm ●全幅:600mm  
●全高:890mm ●ふた高さ:820mm  
●重量:25kg ●積載荷重:300kg  
●車輪:φ130mmスーパーラバー車輪(ストッパー付)

YB-PB-R301B2 [商品コード:2140]

●全長:900mm ●全幅:600mm  
●全高:861mm ●ふた高さ:803mm  
●台車カラー:レッド  
●重量:25kg ●積載荷重:300kg  
●車輪:φ125mmグレーゴム車輪(ストッパー付)

YB-PB151DX/ST(小) [商品コード:2091]

●全長:730mm ●全幅:490mm  
●全高:890mm ●ふた高さ:770mm  
●重量:17kg ●積載荷重:150kg  
●車輪:φ100mmスーパーラバー車輪(ストッパー付)



コンパクトに収納できます

## 交換部品

### キャスター

ハンドトラック:NP-PLA300-DX用  
集荷用台車:YB-PB302DX/ST(大)用

旋回RP-CO130 [商品コード:2099] 固定RP-CW130 [商品コード:2100]

※台車(ハンドトラック)は付属しておりません

●収納ポケット付(大のみ)

## 集荷用BOX



■YB-PB-302T(大)



YB-PB-302T(大)はBOX下にも鍵付バックルを設置。鍵がないと台車部(ハンドトラック)からBOXを外すことができません。  
(YB-PB-151T小はラダーバックルになります。)

YB-PB-302T(大) [商品コード:2092]  
●全長:800mm ●全幅:570mm  
●高さ:600mm  
●カラー:アイボリー

YB-PB-151T(小) [商品コード:2094]  
●全長:640mm ●全幅:490mm  
●高さ:600mm  
●カラー:レッド

ロットに応じてロゴ入りのお見積りもいたします

## パレットケース用区分棚(樹脂被膜パイプ製)・ 区分かご(甲)用区分棚(樹脂被膜パイプ製)

※スチール製は、6ページに掲載しております  
※票札入れは付属しておりません




●キャスター4輪自在(前2輪ストッパー付)。  
(車輪サイズφ100mm)

パレットケース用区分棚(樹脂被膜パイプ製)	区分かご(甲)用区分棚(樹脂被膜パイプ製)
<b>YB-PC-206PJ(2段3列)</b> [商品コード:3259]	<b>YB-FC-206PJ(2段3列)</b> [商品コード:3251]
●本体サイズ 全幅:1190mm 奥行:565mm 高さ:1090mm (誤差±5mm)	●本体サイズ 全幅:1550mm 奥行:635mm 高さ:1175mm (誤差±5mm)
<b>YB-PC-208PJ(2段4列)</b> [商品コード:3260]	<b>YB-FC-208PJ(2段4列)</b> [商品コード:3252]
●本体サイズ 全幅:1570mm 奥行:565mm 高さ:1090mm (誤差±5mm)	●本体サイズ 全幅:2035mm 奥行:635mm 高さ:1175mm (誤差±5mm)
<b>YB-PC-210PJ(2段5列)</b> [商品コード:3261]	<b>YB-FC-210PJ(2段5列)</b> [商品コード:3253]
●本体サイズ 全幅:1940mm 奥行:565mm 高さ:1090mm (誤差±5mm)	●本体サイズ 全幅:2515mm 奥行:635mm 高さ:1175mm (誤差±5mm)
<b>YB-PC-303PJ(3段1列)</b> [商品コード:3262]	<b>YB-FC-303PJ(3段1列)</b> [商品コード:3254]
●本体サイズ 全幅:465mm 奥行:665mm 高さ:1440mm (誤差±5mm)	●本体サイズ 全幅:585mm 奥行:795mm 高さ:1490mm (誤差±5mm)
<b>YB-PC-306PJ(3段2列)</b> [商品コード:3263]	<b>YB-FC-306PJ(3段2列)</b> [商品コード:3255]
●本体サイズ 全幅:830mm 奥行:665mm 高さ:1440mm (誤差±5mm)	●本体サイズ 全幅:1070mm 奥行:795mm 高さ:1490mm (誤差±5mm)
<b>YB-PC-309PJ(3段3列)</b> [商品コード:3264]	<b>YB-FC-309PJ(3段3列)</b> [商品コード:3256]
●本体サイズ 全幅:1190mm 奥行:665mm 高さ:1440mm (誤差±5mm)	●本体サイズ 全幅:1550mm 奥行:795mm 高さ:1490mm (誤差±5mm)
<b>YB-PC-312PJ(3段4列)</b> [商品コード:3265]	<b>YB-FC-312PJ(3段4列)</b> [商品コード:3257]
●本体サイズ 全幅:1570mm 奥行:665mm 高さ:1440mm (誤差±5mm)	●本体サイズ 全幅:2035mm 奥行:795mm 高さ:1490mm (誤差±5mm)
<b>YB-PC-315PJ(3段5列)</b> [商品コード:3266]	
●本体サイズ 全幅:1940mm 奥行:665mm 高さ:1440mm (誤差±5mm)	

## 1人取り揃え作業台

※ケースは付属しておりません



## 樹脂被膜パイプ

※部品表は25から26ページを参照

パイプと多種多様なジョイントで、自由に設計製作ができます。

### ■樹脂被膜パイプ

樹脂被膜パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に高機能樹脂を密着被覆しています。環境に優しく、防錆効果、耐候性、耐久性に優れています。

#### 樹脂被膜パイプ規格表


種類	標準				
色	オフホワイト	ダークグレー	ロイヤルブルー	フォレストグリーン	アイボリー
4020mm	○	○	○	○	○
2010mm	○	○			○

種類	静電	カラー静電	すべりパイプ	高強度
色	ブラック	ライトグレー	アイボリー	アイボリー
4020mm	○	○	○	○
2010mm	○			

※外径はすべて28mm (呼び寸法)です。※一般仕様パイプ・静電パイプは鋼管厚約0.7mm 芯材です。

※高強度パイプは鋼管厚約1.4mm 芯材です。




### ■プラスチックジョイント

最大4色から選べます。


- Ⓐ オフホワイト
- Ⓑ ダークグレー
- Ⓒ ロイヤルブルー
- Ⓓ フォレストグリーン



フラット機能や、内面の仮止め機能で組立が“正確かつ容易”です。




パイプとジョイントの隙間に専用接着剤を注入し固定します。



### ■メタルジョイント

ボルトとナットによる締め付け固定式。固定力に優れ、組立・分解が自由自在です。



## ■樹脂被膜パイプ部品表

※オレンジ色のラインはパイプのはまり方を示しています。

カラー ①オフホワイト ②ダークグレー ③ロイヤルブルー ④フォレストグリーン ⑤ブラック

※寸法入力タログも用意しておりますので、お問い合わせください。

収納容器	PJ-001 商品コード:3005	PJ-002 商品コード:3006	PJ-003 商品コード:3007	PJ-004 商品コード:3008	PJ-004B 商品コード:3009	PJ-100A 商品コード:3010	PJ-100B 商品コード:3011	PJ-100C 商品コード:3012	PJ-101B 商品コード:3013
プラスチックジョイント									
PJ-102 商品コード:3014									
PJ-204C 商品コード:3024									
PJ-302B 商品コード:3035									
PJ-407B 商品コード:3044									
PJ-506: Plastic joint with orange assembly line									
PJ-513BK 商品コード:3055									
PE樹脂製内キャップ(接着不要)		導電性PE樹脂製内キャップ(接着不要)静電タイプ							
PJ-700A 商品コード:3065									
PJ-707 商品コード:3075									
その他									

メタルジョイント	NSJ-1 商品コード:3080	NSJ-2 商品コード:3081	NSJ-3 商品コード:3082	NSJ-4 商品コード:3083	NSJ-5 商品コード:3084	NSJ-6 商品コード:3085	NSJ-7 商品コード:3086	NSJ-8 商品コード:3087
NSJ-9 商品コード:3088		NSJ-10 商品コード:3089	NSJ-11 商品コード:3090	SJ-B 商品コード:3104	SJ-N 商品コード:3105	JB-631 商品コード:3208	JB-632 商品コード:3209	JB-633 商品コード:3210
NSJ-10 商品コード:3088		NSJ-11 商品コード:3090	SJ-B 商品コード:3104	SJ-N 商品コード:3105				
NSJ-11 商品コード:3090		NSJ-12 商品コード:3091	NSJ-13 商品コード:3092					

※メタルジョイント(NSJ-1~NSJ-7, NSJ-11)は、ニッケルメッキ仕様もあります。

収納容器	JB-001 商品コード:3116	JB-002 商品コード:3117	JB-003 商品コード:3118	JB-004R 商品コード:3119	JB-004L 商品コード:3120	JB-005 商品コード:3121	JB-006 商品コード:3122	JB-008 商品コード:3125
その他部品								
JB-101 商品コード:3127								
JB-107 商品コード:3128								
JB-109 商品コード:3129								
JB-117 商品コード:3130								
JB-125 商品コード:3131								
JB-133 商品コード:3132								
JB-141 商品コード:3133								
JB-149 商品コード:3134								
JB-157 商品コード:3135								
JB-165 商品コード:3136								
JB-173 商品コード:3137								
区分用品	かぎ金具A	かぎ金具B	かぎ金具C	引っ掛け金具A	引っ掛け金具B	はめ込み金具A	パイプ接続金具90°PJ-203Bの補強用	パイプスタンドS
運搬用品	かぎ金具A	かぎ金具B	かぎ金具C	引っ掛け金具A	引っ掛け金具B	はめ込み金具A	パイプ接続金具90°PJ-203Bの補強用	片ドメサドルビス別途必要
表示用品	アジャスター・ボルトAセットストローク:50mm	アジャスター・ボルトBセットストローク:50mm	インサートナットJB-406付	インサートナットJB-405付	インサートナットM24 M16	大型アジャスター・ゴム足ストローク:40mm	大型アジャスター・ゴム足ストローク:36mm	重ね金具
年賀用品	長さ:2000mm 接着液で固定 樹脂フレーム	長さ:2000mm 接着液で固定 パネルフレーム端部	長さ:2000mm 接着液で固定 パネルフレーム中間部	長さ:2000mm 接着液で固定 パネルフレームコーナー部	跳上げ金具(ロック式)	パイプ内面ハカリ取り付	カッターブレード	差込式キャスター専用 キャスター・バナ17/19
年賀用品	SA-30 SA-50 SA-100 商品コード:SA-30:3210 SA-50:3216 SA-100:3217	SA-1000 商品コード:SA-100:3218	ネームホルダー	JB-61				

## ★その他取り扱い運搬用品

各種運搬用品取り扱いしております。お問い合わせください。

ピックカート



両袖台車



車輪ストッパー用ゴム



キャッチパレット



■使用例



上記以外にも各種運搬用品の取り扱いがあります。  
お問い合わせ下さい。



## あて先名表示板

誤区分や誤送のない、より確実な区分作業に役立ちます。

- ケースやロールボックスパレットにあて先局名や郵便番号を表示するためのプレートです。
- 局名や郵便番号を書いた紙やシールを貼って使用します。
- ケースへの取り付けや取り外しも容易に行えます。

片面表示タイプ



●ケースの表示用に最適です。

AH-11 [商品コード:4001]

- 表示面寸法 横幅250mm 縦幅170mm
- 取付幅:32mm
- 材質:ステンレス製

票札入れ付片面表示タイプ



●票札が100枚入るポケット付き。

AH-12 [商品コード:4002]

- 表示面寸法 横幅250mm 縦幅170mm
- 取付幅:32mm
- 材質:ステンレス製
- 票札入れポケット:50枚×2

アルミ製両面表示タイプ



●両面に表示ができます。  
●取り付けはケースやパレットに差し込むだけ容易です。

AH-14 [商品コード:4004]

- 表示面寸法 横幅190mm 縦幅100mm
- 取付幅:32mm
- 材質:アルミ製

ビニール製両面表示タイプ



●宛先をポケットに入れるだけで表示ができ、変更も容易です。  
●2つ折りで中間部を大きくとっており、掛ける場所を選びません。

AH-21 [商品コード:4005]

- 寸法 横幅200mm 縦幅390mm
- 取付幅:50mm
- 材質:ビニール製
- ポケット寸法 横幅185mm 縦幅155mm (B6サイズの紙が両面に入れます)

■使用例



■AH-21




■AH-11



■AH-12

## ★発泡カラーボード



両面に特殊カラーコーティングされた発泡ボード。筆記性が良く、カッターナイフ等により簡単に加工できます。

※カラー・パネル寸法・入数などはお問い合わせ下さい。

## ★プラスチック段ボール

樹脂(PP)製のカラー板。曲げ加工もでき、カッターで簡単に切れます。

※カラー・サイズ・入数などはお問い合わせ下さい。

## ラインテープ

作業場所、導線、区画、ロールボックスパレットや区分棚などの配置場所の表示、空ケースの保管場所などを分かりやすく表示して作業性を高めます。



●色彩も明るく、仕上がり良く表示できます。強度もあり、剥した後もノリや汚れが残りにくい優れものです。



### ラインテープ

HLT50 B(ブルー) [商品コード:4024]

HLT50 R(レッド) [商品コード:4025]

HLT50 Y(イエロー) [商品コード:4026]

●幅:50mm 長さ:50m ●材質:非塩化ビニール

HLT50 G(グリーン) [商品コード:4027]

HLT50 W(ホワイト) [商品コード:4028]

HLT50 O(オレンジ) [商品コード:4029]

### ラインテープ トラ縞

LTP-TS50 [商品コード:4036]

●幅:50mm 長さ:33m ●材質:塩化ビニール

## 床面表示ステッカー

床面の配達地域分け等に大活躍です。

### ■使用方法



①作成した表示用紙を裏側から  
差し込みます。  
②裏側のはくり紙を剥がします。  
③床面に貼り付けます。

UNT-819-491 [商品コード:4300]

●サイズ:90×240mm  
●表示サイズ:50×200mm  
●材質:表面／透明PETフィルム  
裏面／透明PVC

UNT-819-492 [商品コード:4301]

●サイズ:140×440mm  
●表示サイズ:50×200mm  
●材質:表面／透明PETフィルム  
裏面／透明PVC


UNT-819-495 [商品コード:4302]

●サイズ:290×377mm(A4用)  
●表示サイズ:100×400mm  
●材質:表面／透明PETフィルム  
裏面／透明PVC

UNT-819-496 [商品コード:4303]

●サイズ:377×500mm(A3用)  
●表示サイズ:297×420mm  
●材質:表面／透明PETフィルム  
裏面／透明PVC

### ■構成図



### ■使用例



## フロアーサイン用メディア・保護用フィルム

インクジェットプリンターで印刷できる床貼用メディアと保護用フィルムです。

- インクジェットで自由に印刷できる糊付メディアで、そのまま床に貼れます。
- 保護用フィルム(透明)をその上から大きめにカットして貼ります。
- 表面はエンボス加工となっていますので、すべりにくく、台車などが通ってもはがれにくくなっています。

VFS-223F

[商品コード:4039]

VFS-0190

[商品コード:4040]

セット品

[商品コード:4041]

【フロアーサイン用メディア】  
●サイズ:610mm幅×30m巻

【保護用フィルム】  
●サイズ:655mm幅×30m巻

【フロアーサイン用メディア】+【保護用フィルム】  
※セットでお使いください。

## 蛍光・反射・蓄光テープ

蛍光のため視認性抜群です。危険箇所の表示にご利用ください。

### 蛍光トラテープ

粘着性あり セパレーター付



【用途】  
●危険箇所の警戒表示に。  
【特長】  
●十分な明るさの環境下では、圧倒的な視認性で危険箇所を知らせます。

### 反射トラテープ

粘着性あり セパレーター付



【用途】  
●危険箇所の警戒表示に。  
●ライトの光を反射するため、車両が接触しやすい構内の設置物・明示箇所・車両本体に貼ることで、夕方や夜間に相互の存在が確認しやすくなります。  
【特長】  
●色部(黒部は除く)は再帰反射タイプなので、夜間に照明を当てるとき、貼り付けた箇所が光って見え、危険箇所を明確に示します。

### 蛍光反射トラテープ

粘着性あり セパレーター付



【用途】  
●危険箇所の警戒表示に。  
【特長】  
●昼間は蛍光色で、夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します。



UNT-864-60 [商品コード:4142]

●サイズ:45mm幅×10m巻(0.15mm厚)  
●材質:ポリエステル樹脂フィルム(黄色部:反射)

### 反射テープ

粘着性あり セパレーター付



●サイズ:30mm幅×10m巻(0.2mm厚)  
●材質:ポリエステル樹脂フィルム

集配用キャリーボックス貼付イメージ

UNT-863-52W(ホワイト) [商品コード:4143]

UNT-863-53Y(イエロー) [商品コード:4144]

UNT-863-54G(グリーン) [商品コード:4145]

UNT-863-55R(レッド) [商品コード:4146]

UNT-863-56B(ブルー) [商品コード:4147]

UNT-863-57O(オレンジ) [商品コード:4148]

### 蓄光誘導テープ

粘着性あり セパレーター付



【用途】  
●地震や火災による停電時の避難誘導経路明示等に。

【特長】  
●蛍光灯等の紫外線を吸収し光として蓄え、周囲に光がない状態のときに4~5分程度発光します。この動作を半永久的に繰り返します。

UNT-862-86 [商品コード:4149]

●サイズ:50mm幅×5m巻(0.5mm厚) ●材質:蓄光フィルム

■蛍光テープとは  
日中に見た時に、鮮やかに見える色(蛍光イエロー、蛍光オレンジ、蛍光グリーン)。夜間に光を当てても光らないテープです。

■蓄光テープとは  
照明等の光を蓄積し、消灯時に一定の時間のみ自発光するテープです。

■反射テープとは  
普通の反射よりも光学的に工夫されており、光がどの方向から当たっても光源に向かって反射するテープです。

## 年賀用1パス保管棚(段ボール製)

書状区分機での年賀はがきの保管に便利な「年賀用1パス保管棚」。軽量で使いやすく、省スペースで保管できます。



- 棚は書状区分機と同じ8段となっており、1口寸法は年賀はがきに最適のサイズです。
- 1口に年賀はがき約800~1000通を保管できます。
- 保管された年賀はがきが前方に倒れないように、保管棚全体が10度傾斜しています。
- 表示板にブロック表示などが行えます。
- 棚部分は軽量な段ボール製を採用しています。
- 組立状態でネスティング(重ね合わせ)、本体と棚部分を分解した状態でスタッキング(積み重ね)ができ、省スペースで保管できます。

## 受注生産

YB-TU-N248C(3列)

[商品コード:6000]

- 本体サイズ 全幅:694mm 奥行:728mm 高さ:1702mm
- 車輪:φ100mm旋回車輪(後2輪ブレーキ付)
- 本体材質:スチール 棚材質:段ボール ●段口数:8段3列24口

## 受注生産

YB-TU-N328C(4列)

[商品コード:6001]

- 本体サイズ 全幅:902mm 奥行:728mm 高さ:1702mm
- 車輪:φ100mm旋回車輪(後2輪ブレーキ付)
- 本体材質:スチール 棚材質:段ボール ●段口数:8段4列32口

## 年賀用1パス保管棚(スチール製)

※ケースは付属しておりません



- 書状区分機と同じ8段となっております。
- 1口に年賀用前開トレーを1個載せられます。
- 表示板にブロック表示などが行えます。

年賀用前開トレーを8段載せられます。  
棚の高さ間隔は下3段が170mm、上5段は167mmとなっております。

## 受注生産

YB-NT-248(3列) [商品コード:6014]

- 本体サイズ 全幅:785mm 奥行:650mm 高さ:1800mm
- 車輪:φ125mm自在輪(内2輪ストッパー付)
- 材質:スチール
- 段口数:8段3列24口

## 受注生産

YB-NT-328(4列) [商品コード:6015]

- 本体サイズ 全幅:1040mm 奥行:650mm 高さ:1800mm
- 車輪:φ125mm自在輪(内2輪ストッパー付)
- 材質:スチール
- 段口数:8段4列32口


## 受注生産

YB-NT-408(5列) [商品コード:6016]

- 本体サイズ 全幅:1305mm 奥行:650mm 高さ:1800mm
- 車輪:φ125mm自在輪(内2輪ストッパー付)
- 材質:スチール
- 段口数:8段5列40口

## 年賀用シグナルカード

年賀道順組立作業の必需品です。各配達区の先端と末端を表すカードです。



- カードに穴が開いていて残留点検が容易です。
- 年賀はがきを書状区分機で2パス区分時に便利です。
- 年賀はがきのサイズに合わせてあります。
- 薄型パレットケースへ横3列に効率よく収納できます。(年賀用薄型パレットケース仕切板段ボール製YE-USN-30C[商品コード:13844]をご利用ください)
- 配達区分表示等ができるため、内容が明確に判別できます。

## 先端 SKN-S03(穴あき) [商品コード:13780]

- 本体サイズ 長辺:150mm 短辺:120mm
- 材質:ケンラン(四六判310kg;厚さ0.39mm)
- 印刷:オフセット印刷
- 入数:1袋/100枚

## 末端 SKN-E03(穴あき) [商品コード:13781]

- 本体サイズ 長辺:150mm 短辺:120mm
- 材質:ケンラン(四六判310kg;厚さ0.39mm)
- 印刷:オフセット印刷
- 入数:1袋/100枚

## 年賀用薄型パレットケース仕切板(段ボール製)

薄型パレットケースに年賀はがきを効率よく収納できます。



- 薄型パレットケースに仕切板をセットすることで、年賀ハガキを3列に収納することができます。1列あたり約900枚の年賀はがきが収納できます。(1通あたり0.35mmで算出)
- 仕切板を薄型パレットケースに入れたままスタッキング(積み重ね)が行え、取り外しの煩わしさがありません。



年賀はがき保管状態



未使用時は仕切板を伸ばすことで省スペース保管可能


## 新製品 受注生産

YE-USN-30C

[商品コード:13844]

- 対応ケース:薄型パレットケース
- 使用時サイズ 全幅:480mm 奥行:309mm 高さ:75mm
- 収納時サイズ 全幅:750mm 奥行:309mm
- 材質:段ボール

## 年賀用前開トレー



- 年賀はがきの収納作業が容易に行えるよう、トレー前面が開放されています。
- 中身の見える透明度で残留防止に役立ちます。
- 年賀はがきを約2000通収納できます。

ネスティング  
(重ね合わせ)スタッキング  
(積み重ね)

底面の溝により年賀はがきがずれることを防止します。

## 受注生産

YE-MT-2000

[商品コード:6018]

- 本体サイズ 長辺:627mm 短辺:232mm 高さ:131mm
- 材質:ポリプロピレン(帯電防止剤入り) ●カラー:クリア ●本体重量:約830g

## 年賀用ポニー「Pony」

※年賀用道順組立整理箱は付属しておりません

### 小型版年賀用道順組立整理箱保管棚



- 従来の年賀用道順組立整理保管棚(年賀用ウマ)の設置が難しい場合にレイアウト変更無く空いたスペースで作業・保管が可能です。
- キャスター付きで移動できます。
- 未使用時に場所をとらないネスティング(重ね合わせ)機能。
- 年賀用道順組立整理箱(年賀用サオ)を6段12個載せる事ができます。



受注生産

YB-NP-126II

[商品コード:13726]

- 本体サイズ 全幅:500mm 奥行:600mm 高さ:1470mm ●材質:スチール(粉体塗装)
- 本体重量:12.8kg ●車輪:φ75mmキャスター(ゴム車・ストッパー付き)

## 年賀用戸別組立箱(40口型)

※配達原簿ファイルは付属しておりません

組立不要。丈夫で軽く、重ね置きができる「年賀用戸別組立箱」。



- 未使用時はネスティング(重ね合わせ)して保管できます。
- 区分しやすいように背面側へ傾斜がついています。

受注生産

YE-NK-1540


[商品コード:6021]

- 本体サイズ 全幅:880mm 奥行:353mm 高さ:84mm
- 材質:ハイグレードポリスチレン ●カラー:ホワイト



## 年賀用はがき立て

年賀はがきの保管整理作業の効率化に役立つ「年賀用はがき立て」。



- 年賀はがきを保管・整理する際、倒れやずれを防止します。



[商品コード:6012]

YE-HT-01

- 本体サイズ 全幅:158mm 奥行:70mm 高さ:70mm 板厚:1mm ●材質:耐衝撃性ポリスチレン ●カラー:ホワイト
- 重量:30g ●滑り止め:ネオブレンゴム ●入数:1組/10枚

## ★年賀用配達ケース

詳しい仕様については  
お問い合わせ下さい。



未使用時は折りたたみできるので  
省スペース保管可能


## LEDブラックライト

UV-LED照射タイプのバーコード確認ライトです。




- 照射範囲が広く、光源が強いため明るい場所でもはっきりと視認できます。
- 目に見えない汚れも確認できるため区分機の清掃にも使えます。
- 従来品(蛍光管)より耐久性に優れます。

### 従来品との比較



蛍光管(従来品)



UV-LED(新商品)


BL-300

- 本体サイズ 全幅:95mm 奥行:47mm 高さ:26mm ストラップ:195mm
- 重量:約83g(本体+アルカリ乾電池)
- 波長/光源:約365nm/UV-LED1個(日亜化学工業製)
- 照射時間:約10秒で自動消灯(側面スイッチで強制消灯)
- 累計点灯時間:約5時間30分(アルカリ電池の場合)
- ※電源:単三形乾電池(アルカリ乾電池を推奨)×2本(電池付属)

[商品コード:13622]

## 郵便用局内バーコード抹消ペン

郵便転送物などの局内バーコード抹消に最適です。



- 無色透明のインクで、肉眼ではほとんど認識できません。
- ブラックライトを照射すると鮮やかに発光します。
- はがき及び紙の封筒、ビニールの封筒にも筆記できます。

YB-BCM-110

[商品コード:9034]

- 本体サイズ 全長:132mm(キャップ装着時) 太さ:17.5mm
- インク:蛍光色素入り液状インク
- インク色:無色透明(ブラックライト照射時は局内バーコードと同色に発光)
- 入数:1箱/5本

## ヘルメット・ヘルラック

### ヘルメット



NP-SS-100 [商品コード:9311]

- フリーサイズ:55~61cm ●材質:ABS
- カラー:ホワイト、イエロー、クリーム、グリーン、ブルー、レッド、グレー



NP-PC-100L [商品コード:9312]

- サイズ:64cm (100シリーズの大型対応品) ●材質:PC
- カラー:ホワイト

使用区分 ■飛来・落下物用 ■墜落時保護用(発泡スチロール入り) ■絶縁用(使用耐電圧7,000V以下／試験電圧20,000V 水中1分間)  
構造 ■帽体、着装体、衝撃吸収ライナー、あごひもをもつもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。  
備考 ■物体の飛来又は落下物による危険及び、墜落による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。

一度でも衝撃を受けたものや、改造されたものは、外観に異常がなくとも性能が低下していますので、交換してください。

### ヘルラック



NP-HL-6 [商品コード:9310]

- 3個連結時サイズ 全幅:1660mm 高さ:235mm
- 入数:2個掛用ラック/3個

## ★ 郵便車(軽四輪)用安全対策品

詳しい仕様や取付についてはお問い合わせ下さい。

### バックセンサー

警告音と数値表示で運転を補佐します。



### バックモニター

モニター表示で運転を補佐します。



バックセンサーとバックモニターを併用することにより  
安全性が向上します



## ★ 軽四輪用 座面、背面シートカバー

詳しい仕様や取付については  
お問い合わせ下さい。



## ★ 電動バイク用バッテリーラック

詳しい仕様については  
お問い合わせ下さい。



### ★ EV充電自動切替装置



詳しい仕様、取付工事等については  
お問い合わせ下さい。

## 集配用キャリーボックス用反射シール

追突防止に効力を発揮します。



- 耐久性に優れた高輝度タイプの反射材を使用。
- 高い反射率で追突事故防止に効力を発揮。
- 場所をとらないサイズのため他のシールと併用可能。
- 集配用キャリーボックス用LEDストップランプと併用でより効果的。



UXC 0C447-08JP

[商品コード:4190]

- 1面サイズ 長辺:145mm 短辺:20mm
- カラー:蛍光オレンジ
- 入数:1袋/20シート(1シート8面付け)

## ★ 集配用キャリーボックス用LEDストップランプ

ブレーキ、ウィンカーに連動した発光が可能で視認性を向上させます。



詳しい仕様や取付については  
お問い合わせ下さい。



## ★ 点呼台

詳しい仕様についてはお問い合わせ下さい。



セルワゴンは11ページ参照  
(点呼台としても利用できます)

## 安全ベスト

外務作業(集配バイク・営業バイク)の交通安全対策用品としてご愛用いただいております。反射面が広く、自動車のヘッドライト等の光が当たると大きく反射し、視認性を高めます。



●高反射材使用で視認性抜群。

NP-8180

[商品コード:9180]

- サイズ:着丈…60cm、ウェスト…フリーサイズ(～120cmまで)  
反射テープ巾…70mm
  - 材質:反射テープ…PVC(ラメ入り高反射材)  
メッシュ…ポリエスチル100%
  - カラー:黄×黄(テープ)/紺×黄(テープ)
- ※10枚以上の販売

NP-326-60

[商品コード:9181]

- サイズ:着丈…60cm、ウェスト…フリーサイズ(～120cmまで)  
反射テープ巾…60mm
  - 材質:反射テープ…PVC(高反射材)  
メッシュ…ポリエスチル100%
  - カラー:黄×黄(テープ)/紺×黄(テープ)/紺×白(テープ)
- ※10枚以上の販売

NP-3275

[商品コード:9182]

- サイズ:着丈…40cm、ウェスト…フリーサイズ(～130cmまで)  
反射テープ巾…60mm
  - 材質:反射テープ…PVC(高反射材)  
メッシュ…ポリエスチル100%
  - カラー:黄×黄(テープ)/紺×黄(テープ)/紺×白(テープ)
- ※10枚以上の販売

## 伸縮ロープ付キーホルダー

鍵などの軽量小物の落下・紛失防止に最適です。



■OH-KH-32Wシリーズ

●自動車などのキーホルダーとして使う事で、運転者と鍵をつなぐことにより、車両や荷物の盗難を防止します。また、アイドリングストップにも効果があります。



OH-KH-32Wシリーズ

グリーン

[商品コード:9082]

ブラック

[商品コード:9083]

バイオレット

[商品コード:9084]

レッド

[商品コード:9161]

ライトブルー

[商品コード:9162]

●線径:3.2mm(ワイヤー入り) ●自然長:430mm ●最大伸長:1700mm  
●最大使用荷重:1kg ●末端金具:ナスカン(丸リング)

OH-KH-30シリーズ

イエロー

[商品コード:9078]

●線径:3.0mm ●自然長:300mm ●最大伸長:1600mm  
●最大使用荷重:0.5kg ●末端金具:ナスカン(丸リング)

## 安全タスキ(伸縮タイプ)

蛍光の伸縮ゴム素材に反射材を付加して、作業性と視認性を高めたタスキです。  
バックル(長さ調整)を採用することで、身体の大きな方や防寒着の上からもご使用いただけます。



NP-9510(蛍光オレンジ) [商品コード:9183]

NP-9511(蛍光イエロー) [商品コード:9184]

- 材質:ポリエスチル(収縮ゴム素材)・反射材(高輝度反射材)
  - サイズ:フリーサイズ(約70～140cm調整可能)  
テープ巾:40mm 反射材巾:20mm
  - カラー:蛍光オレンジ・蛍光イエロー
  - 入数:1袋/3枚
- ※実物と色味が異なる場合がございます

## 安全テープベスト(伸縮タイプ)

安全タスキ(伸縮タイプ)の素材を用いたテープベストです。



蛍光オレンジ



蛍光イエロー



●着丈やウエストの長さ調整が可能です。

NP-8270

[商品コード:9185]

- 材質:ポリエスチル(収縮ゴム素材)・反射材(高輝度反射材)
  - サイズ:フリーサイズ(着丈:40～60cm、ウエスト:～120cmまで、テープ巾:40mm、反射材巾:20mm)
  - カラー:蛍光オレンジ・蛍光イエロー
  - 入数:1袋/10枚
- ※実物と色味が異なる場合がございます

## 配達用ウエストポーチ(横型)

配達証明書や不在連絡票などの保管、携行するためのポーチです。



- 止水ファスナー採用により、突然の雨でも水の侵入を防ぎます。  
※完全防水ではありません
- ポーチ内の間仕切りで3つに分けて収納できます。
- 内側のD環を使用することで小銭入れ等も取り付け可能です。  
※小銭入れは付属していません
- ポーチ表側には反射材を追加、裏側にはベルトループが付いています。
- ショルダーベルトを追加したため、肩から斜め掛けにして使用できます。



新製品

YE-HTY-40K

[商品コード:13847]

- サイズ: 外寸 長辺:280mm 短辺:180mm マチ:40mm  
●材質: 外生地:ナイロン 内生地:ポリエチレン
- 入数:1袋/10個

## 把束ひもカッター

紙、シート、薄いダンボールからシュリンクフィルムまで、中身を傷めずきれいに荷ほどきできます。



- ステッチャーはずし付で開梱作業に便利です。
- 替刃ポケット付です。

R-1200P

[商品コード:9035]

■交換部品

替刃

BR-400P

[商品コード:9088]

●入数:1箱/10枚

## ★郵便差出箱用銘板(点字)

詳細はお問い合わせ下さい。



## ★私設ポスト

詳細はお問い合わせ下さい。



## レターパック納入袋

※レターパックは付属しておりません

販売したレターパックを納めてお渡しするための袋です。



- 取っ手付で持ち運びに便利です。雨の日も安心してお持ち帰りいただけます。
- 1袋にレターパック10枚が入ります。

YE-LP-100

[商品コード:13728]

- サイズ 全幅:365mm 高さ:380mm 厚さ:0.02mm
- 材質:ポリエチレン ●カラー:クリア
- 入数:1袋/100枚

## 郵便物収納ケース

※レターパックは付属しておりません

レターパックもらくらく入る郵便物収納ケース。



レターパックも入ります。

- 水に強く、半透明メッシュ生地に抗菌加工素材を使用しています。
- メッシュ生地は透明なため、残留防止に効果的です。

YE-YSC-80

[商品コード:9148]


- 本体サイズ 全幅:380mm 高さ:330mm マチ:80mm
- 材質:塩化ビニール ●カラー:半透明
- 入数:10枚

## 雨よけメールカバー

雨天時配達の際、郵便物汚損防止のために役立つ、使いやすい安価品です。



仕様



未開口部 折曲 溶着  
開口部

- 透明なため手元が見やすいです。
- 大切な郵便物を雨から守ります。
- 安価で使いやすく、携帯して安心です。

YE-AM-330

[商品コード:9140]

- 本体サイズ 全幅:330mm 高さ:330mm 厚さ:0.15mm
- 材質:塩化ビニール ●カラー:クリア
- 入数:1袋/50枚

## 透明クリーンボックス(ゴミ箱)

透明度が優れ、郵便事務室でのご使用に最適です。



- 内容物が確認できる透明なゴミ箱です。
- 郵便事務室での使用に最適です。

### TPD35 35ℓ(フタ付)

[商品コード:9170]

●本体サイズ 全幅:403mm 奥行:336mm 高さ:625mm

### TPD45 45ℓ(フタ付)

[商品コード:9171]

●本体サイズ 全幅:403mm 奥行:336mm 高さ:765mm

### TPD60 60ℓ(フタ付)

[商品コード:9172]

●本体サイズ 全幅:445mm 奥行:348mm 高さ:770mm

### TPD90 90ℓ(フタ付)


[商品コード:9174]

●本体サイズ 全幅:480mm 奥行:442mm 高さ:785mm

※フタは一般用・ペットボトル用・ピン用・カン用からお選びください

## ホワイトボード用透明シート

裏面に糊のついた(シール式)透明シートです。



- 水性マーカーの筆記性・消去性に優れ、傷がつきにくく耐久性があります。
- 糊面がマトリクスになっているため、空気抜けがよくきれいに貼れます。



### WBF-2000

[商品コード:5066]

●サイズ:幅1m 長さ20m(1巻)

## ★把束機

詳細はお問い合わせ下さい。



## ★ラクチンフック

詳細はお問い合わせ下さい。



## ★特注シグナルカード

※最低ロットがあります。お問い合わせ下さい。

**受注生産**

### 特注シグナルカード(樹脂製)



●長辺:235mm 短边:128mm 厚さ:0.75mm

### 特注年賀用シグナルカード



●長辺:150mm 短辺:120mm 厚さ:0.39mm

## ★窓口案内看板



各種作成可能です。  
お問い合わせ下さい。

## かご台車

大型郵便物の仕分け・運搬・一時保管に最適です。



### 受注生産

### XE-FC2100-GC

[商品コード:13729]

●外寸サイズ 全幅:957mm 奥行:645mm 高さ:840mm  
●ケース内寸 長辺:875mm 短辺:564mm 高さ:480mm


詳しい仕様についてはお問い合わせ下さい。

## ★コンベヤ

### ローラーコンベヤ



### ベルトコンベヤ



## カラードーム

のぼりのイメージや、使用場所に合わせてカラフルに演出します。



- 場所を選ばないドーム型、カラフルなリングとキャップで、のぼりを足元からアピールします。
- 大容量20リットルで安定性抜群です。
- 2段に重ねることができます、安定性をさらに向上できます。
- 幅広いポールに対応するロックキャップでしっかりと固定できます。  
(φ16~φ32mmのポールに対応)

レッド	イエロー
ライム	ピンク
オレンジ	ブルー
グリーン	ブラウン

- 本体サイズ 底面:φ480mmの六角形 高さ:400mm(タンク部高さ:235mm) ●材質:本体ポリエチレン樹脂
- 重量:約1.3kg(満水時約21.3kg)
- カラー タンク部:ホワイト リング・キャップ部:レッド、ライム、オレンジ、グリーン、イエロー、ピンク、ブルー、ブラウン


※出荷単位:同色3個



使用例

## のぼりポール

丈夫で長持ち! のぼりポール。



### NP-30537SBL

- 2段伸縮式 ●ポールサイズ 全長:1600mm~3000mm バイプ径:φ22mm 下部キャップ径:φ25mm
- 横棒サイズ 長さ:860mm 高さ:7mm 厚み:4.5mm ●材質:スチール・ポリプロピレン・ABS

※出荷単位:5本



※横棒はポールの中に収納されています

## バリストン

注水式のウェイトです。(満水時約10kg)



■ホワイト

■グリーン

■イエロー

ホワイト
グリーン
イエロー

- 本体寸法 長辺:510mm 短辺:165mm 高さ:175mm ●注水容量:10ℓ

※出荷単位:10個

## コーン・反射コーン・コーンバー・コーンウェイト

豊富なバリエーションで注意をひきます。

コーン	反射コーン	コーンバー	
(1)レッド	(6)レッド/ホワイト		
(2)イエロー	(7)グリーン/ホワイト		
(3)グリーン	(8)ブルー/ホワイト		
(4)ブルー	(9)ホワイト/レッド		
(5)ホワイト	[反射コーン] ●高さ:700mm ●材質:ポリエチレン ●重量:1kg ●カラー:レッド、イエロー、グリーン、ブルー、ホワイト ※出荷単位:5個	[反射コーン] ●高さ:700mm ●材質:ポリエチレン ●重量:1kg ●カラー(本体色/反射テープ色):レッド/ホワイト、グリーン/ホワイト、ブルー/ホワイト、ホワイト/レッド ※出荷単位:5個	
[コーン] ●高さ:700mm ●材質:ポリエチレン ●重量:1kg ●カラー:レッド、イエロー、グリーン、ブルー、ホワイト ※出荷単位:5個		[コーンバー] ●本体サイズ バー径:φ34mm 長さ:2000mm ●リング内径:φ82mm ●重量:500g ●カラー(反射色/本体色):ブルー/ホワイト、レッド/ホワイト、イエロー/ブラック ※出荷単位:5個	
[反射コーン] ●高さ:700mm ●材質:ポリエチレン ●重量:1kg ●カラー(本体色/反射テープ色):レッド/ホワイト、グリーン/ホワイト、ブルー/ホワイト、ホワイト/レッド ※出荷単位:5個		[コーンウェイト] ●イエロー/ブラック(1500mm) ●本体サイズ バー径:φ34mm 長さ:1500mm ●リング内径:φ82mm ●重量:500g ●カラー(反射色/本体色):イエロー/ブラック ※出荷単位:5個	
[コーン] ●高さ:700mm ●材質:ポリエチレン ●重量:1kg ●カラー:レッド、イエロー、グリーン、ブルー、ホワイト ※出荷単位:5個		[コーンウェイト] ●カラー:ブラック ●重さ:2.0kg	

## サインキューブ

大きな表示で注目度抜群。



- 樹脂製のため人や車に優しい安全設計。
- 本体と注水ウェイトを別々に積み重ねて保管できます。
- 表示板は割れにくいPET樹脂製です。

標識は下記よりお選びください

デザイン変更となっている場合がありますのでお問い合わせください



### UNT-SNG(片面表示/本体+専用ウェイト)

### UNT-SNG(両面表示/本体+専用ウェイト)

### 標識①~⑨


- 本体サイズ 幅:835mm 奥行:403mm 高さ:650mm(ウェイトセット)
- 本体材質:高密度ポリエチレン
- 標識サイズ 横:445mm 縦:445mm 厚さ:1mm
- 標識材質:透明PET樹脂 裏面印刷
- 本体重量:4.7kg(満水時約11.1kg)
- ※屋外で使用する場合は必ず専用ウェイトをご使用ください

### 単体販売

### UNT-SNQ(本体のみ)

### UNT-SNQ-W(ウェイトのみ)

サインキュート



## 3WAYベース(ポールセット)



# スリムドームサイン・サークルドームサイン

スリムドームサイン



標識は右記より2枚お選びください

「イン変更となっている場合がありますのでお問い合わせください

- 標識サイズ 横:234mm 縦:697mm  
厚さ:1mm
  - 反射標識

スリムドームサイン(両面表示)

標識①～⑯

- 本体サイズ 底面:φ480mm 高さ:1350mm
  - 本体材質:ポリエチレン
  - 本体重量:3kg(満水時約23kg)

サークドームサイン



標識は右記より2枚お選びください

イン変更となっている場合がありますのでお問い合わせください

- 標識サイズ φ394mm 厚さ:1mm  
●反射面積約

サードサイン(両面表示)

梗概(1) - (5)

- 本体サイズ 底面:φ480mm 高さ:1000mm
  - 本体材質:ポリエチレン

# フィールドアーチ




## UNT-FA(本体のみ)

## UNT-FA-K(片面表示)

## UNT-FA-W(両面表示)

## 標識①～⑦

- 本体サイズ 全幅:1460mm 奥行:255mm 高さ:700mm
  - 本体材質:高密度ポリエチレン
  - カラー 本体:イエロー ウェイター:グレー
  - 本体重量:4.8kg(満水時両側含め約24.5kg)



テトラスタンド

建設現場・ビル・街路・店舗などに設置する標識スタンド。

テトラスタンド80



806194-W(両面表示)

806194-K(片面表示)

- 本体サイズ 全幅:480mm 奥行:340mm 高さ:800mm
- 材質 本体:ポリエチレン 標識押さえ:ポリカーボネート
- カラー:オレンジ ●重量:3.3kg(満水時約30kg)

テトラスタンド120



806195-W(両面表示)

806195-K(片面表示)

- 本体サイズ 全幅:480mm 奥行:460mm 高さ:1200mm
- 材質 本体:ポリエチレン 標識押さえ:ポリカーボネート
- カラー:オレンジ ●重量:6.6kg(満水時約50kg)

お客様組立品

標識は下記よりお選びください

デザイン変更となっている場合がありますのでお問い合わせください

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(16)	(17)			

● 標識サイズ 横:392mm 縦:470mm

お客様組立品

標識は下記よりお選びください

デザイン変更となっている場合がありますのでお問い合わせください

● 標識サイズ 横:387mm 縦:766mm ● 反射標識

# 見積依頼書・注文書・総合カタログ 希望

(いずれかを ○ で囲んでください)

※ 詳細については電話にてお問い合わせください。

TEL:03-5569-2005

都道府県

郵便局 部

ご担当者

電話番号 ( ) FAX番号 ( )

# 日本郵便メンテナンス株式会社

## 商品開発営業部

〒136-0082  
東京都江東区新木場一丁目3番3号  
TEL:03-5569-2005  
FAX:03-5569-2277